

# CATALOGUE

---

## MATERIEL de PISTE

**APPRO MOUNTAIN**  
Distributeur spécialisé

SECURITE - BALISAGE - SECOURS - OUTILLAGE - SIGNALETIQUE

# LE PETIT MOT DE L'ÉQUIPE !

Appro Mountain c'est avant tout une équipe d'entrepreneurs passionnés de montagne et de ski.

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à découvrir notre concept, que nous à vivre cette aventure au quotidien avec vous... Alors, rendez-vous dans vos stations !



**Sylvie BERNIER**  
Service Administratif  
& Financier



**Jérôme AGUSCA**  
Service Achat  
& Commercial Pyrénées



**Fatima ELMIR**  
Service ADV Textile,  
Marketing et  
Communication



**Yoan MORETTI**  
Service Commercial  
Matériel de Pistes  
Alpes



**Maude NEUMANN**  
Service administration  
des ventes Pistes et  
logistique



**Alexandra TEYSSIER**  
Service Commercial  
Textile Stations et Clubs  
Alpes

## Contact

 [appromountain.com](http://appromountain.com)

 [contact@appromountain.com](mailto:contact@appromountain.com)

 +33 5 32 17 04 00



# SOMMAIRE

<b>ENGAGEMENTS APPRO MOUNTAIN</b>	<b>PAGE 2</b>
<b>RÉFÉRENCES</b>	<b>PAGE 5</b>
<b>EXPLICATION DES PASTILLES</b>	<b>PAGE 6</b>
<b>PRODUIT DU MOIS</b>	<b>PAGE 7</b>
<b>SIGNALÉTIQUE</b>	<b>PAGE 8 - 48</b>
<b>CORDERIE</b>	<b>PAGE 49 - 51</b>
<b>JALONS ET PIQUETS</b>	<b>PAGE 52 - 60</b>
<b>FILETS</b>	<b>PAGE 61 - 78</b>
<b>AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DES PISTES</b>	<b>PAGE 79 - 87</b>
<b>PELLES DE DÉNEIGEMENT</b>	<b>PAGE 88- 90</b>
<b>MATELAS</b>	<b>PAGE 91 - 94</b>
<b>SECOURS</b>	<b>PAGE 95 - 119</b>
<b>SEMENCES</b>	<b>PAGE 120- 124</b>
<b>EXPÉDITION</b>	<b>PAGE 125 - 127</b>

# LES ENGAGEMENTS APPRO MOUNTAIN

## UN NOUVEAU MODÈLE DE DISTRIBUTION

Appro Mountain est le seul distributeur en France à vous fournir à la fois du **matériel de piste et du textile pour habiller votre personnel**.

Nous avons aussi été le premier distributeur à vous proposer du financement pour les tenues de vos collaborateurs.

Nous recherchons toujours de nouveaux produits fabriqués en France, de préférence, qui pourraient répondre à vos besoins... Nous avons essayé de répertorier dans cette brochure tous les produits les plus fréquents et disponibles en stock.

### QUELQUES CHIFFRES

1,025K €

Commandes  
T1 2025


94%

Des livraisons  
respectées

376

Clients livrés  
T1 2025

### RECORD PLATEFORME



# QUELQUES RÉFÉRENCES



# EXPLICATION DES PASTILLES



Le produit est fabriqué ou transformé dans les Pyrénées.



Le produit est fabriqué en France.



Le produit est fabriqué en Europe.



Le produit est fabriqué aux Etats-Unis.



Le produit est fabriqué en Thaïlande.



Le produit est toujours en stock, et sera chez vous en 72h.  
(Quantités importantes à anticiper)



Le nombre de semaines ou jours de délai de livraison du produit.

# PRODUIT DU MOIS



LES BEAUX JOURS REVIENNENT, C'EST  
LE MOMENT DE PENSER À SEMER !



PROFITEZ DE 15 % DE RÉDUCTION  
SUR LES SEMENCES EN COMMANDANT  
AVANT LE 30 JUIN !

# SIGNALÉTIQUE

**JARDIN DES DECOUVERTES**

# UN PARTENAIRE LABELISÉ



L'ensemble de nos produits de signalétique sont réalisés par un partenaire ayant le label écologique.

- Elimination conforme des déchets dangereux
- Sécurisation des stocks de produits dangereux
- Suppression de certains produits CMR
- Actions de sensibilisation environnementale
- Suivi des consommations d'énergie du site

# UN PARTENAIRE DE PROXIMITÉ

Notre partenaire est à moins de 50km de notre siège ce qui permet de réduire notre impact carbone et les délais d'approvisionnements.

# IMPRESSION TEINTÉE DANS LA MASSE

**Avantages :** Couleurs plus vives + Résistance aux UV



- Bâche microperforé orange et écriture noire
- Impression teintée dans la masse avec visuel rapporté en thermotransfert (meilleure visibilité et résistance accrue aux UV)
- Pictogramme jaune imprimé en haute fréquence sur la bâche microperforé
- 4 œillets ø 16 mm
- Bordures renfort PVC soudé
- Personnalisable sur demande (délais de 15 jours)



- +
- Montée avec 2 piquets fibre
  - Sandow embout basculant



Ce pictogramme indique les banderoles pour les stations Alpes

# IMPRESSION NUMÉRIQUE

**Avantages :** Prix + Design infini



- Matière bâche : PVC microperforées
- Impression quadri numérique recto
- Verso blanc
- 4 œillets ø 16 mm avec renforts aux angles
- Bordures entièrement collées
- Possibilité de personnaliser le design



- +
- Montée avec 2 piquets fibre
  - Sandow embout basculant

# BANDEROLES TEINTÉES DANS LA MASSE



2000 X 500



Réf. BANHTM001  
Réf. BANHTM001-M



Réf. BANHTM002  
Réf. BANHTM002-M



 Réf. BANHTM007  
Réf. BANHTM007-M



 Réf. BANHTM008  
Réf. BANHTM008-M



 Réf. BANHTM013  
Réf. BANHTM013-M



 Réf. BANHTM014  
Réf. BANHTM014-M



Réf. BANHTM019  
Réf. BANHTM019-M



Réf. BANHTM020  
Réf. BANHTM020-M



 Réf. BANHTM025  
Réf. BANHTM025-M



Réf. BANHTM026  
Réf. BANHTM026-M



Réf. BANHTM036  
Réf. BANHTM036-M



 Réf. BANHTM066  
Réf. BANHTM066-M

# BANDEROLES TEINTÉES DANS LA MASSE



500 X 1000



Réf. BANVTM040  
Réf. BANVTM040-M



Réf. BANVTM041  
Réf. BANVTM041-M



Réf. BANVTM046  
Réf. BANVTM046-M



Réf. BANVTM047  
Réf. BANVTM047-M



Réf. BANVTM052  
Réf. BANVTM052-M



Réf. BANVTM053  
Réf. BANVTM053-M



Réf. BANVTM058  
Réf. BANVTM058-M



Réf. BANVTM059  
Réf. BANVTM059-M



Réf. BANVTM064  
Réf. BANVTM064-M



Réf. BANVTM065  
Réf. BANVTM065-M

# BANDEROLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



2000 x 500



Réf. BANH001  
Réf. BANH001-M



Réf. BANH002  
Réf. BANH002-M



Réf. BANH003  
Réf. BANH003-M



Réf. BANH004  
Réf. BANH004-M



Réf. BANH005  
Réf. BANH005-M



Réf. BANH006  
Réf. BANH006-M



 Réf. BANH007  
Réf. BANH007-M



 Réf. BANH008  
Réf. BANH008-M



 Réf. BANH009  
Réf. BANH009-M



 Réf. BANH010  
Réf. BANH010-M

# BANDEROLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



2000 x 500



Réf. BANH011  
Réf. BANH011-M



Réf. BANH012  
Réf. BANH012-M



Réf. BANH013  
Réf. BANH013-M



Réf. BANH014  
Réf. BANH014-M



Réf. BANH015  
Réf. BANH015-M



Réf. BANH016  
Réf. BANH016-M



Réf. BANH017  
Réf. BANH017-M



Réf. BANH018  
Réf. BANH018-M



Réf. BANH019  
Réf. BANH019-M



Réf. BANH020  
Réf. BANH020-M

# BANDEROLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



2000 x 500



Réf. BANH021  
Réf. BANH021-M



Réf. BANH022  
Réf. BANH022-M



Réf. BANH023  
Réf. BANH023-M



Réf. BANH024  
Réf. BANH024-M



Réf. BANH025  
Réf. BANH025-M



Réf. BANH026  
Réf. BANH026-M



Réf. BANH027  
Réf. BANH027-M



Réf. BANH028  
Réf. BANH028-M



Réf. BANH029  
Réf. BANH029-M



Réf. BANH030  
Réf. BANH030-M

# BANDEROLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



2000 X 500



Réf. BANH031  
Réf. BANH031-M



Réf. BANH032  
Réf. BANH032-M



Réf. BANH033  
Réf. BANH033-M



Réf. BANH034  
Réf. BANH034-M



Réf. BANH035  
Réf. BANH035-M



Réf. BANH036  
Réf. BANH036-M



Réf. BANH037  
Réf. BANH037-M



Réf. BANH040  
Réf. BANH040-M



Réf. BANH041  
Réf. BANH041-M



Réf. BANH042  
Réf. BANH042-M



Réf. BANH043  
Réf. BANH043-M



Réf. BANH044  
Réf. BANH044-M

# BANDEROLES DIRECTIONNELLES TEINTÉE DANS LA MASSE



## A savoir:

Envoyez nous le fichier vectorisé, et vous recevrez le BAT à valider.  
Personnalisable !



Réf. BANHDIV  
Réf. BANHDIV-M

Réf. BANHREM066  
Réf. BANHREM066-M

## GAUCHE



## DROITE



Dimensions	Références
2000 x 300	BANH039-2 BANH039-2-M
4000 x 300	BANH039-4 BANH039-4-M
6000 x 300	BANH039-6 BANH039-6-M
8000 x 300	BANH039-8 BANH039-8-M
10000 x 300	BANH039-10 BANH039-10-M

Dimensions	Références
2000 x 300	BANH038-2 BANH038-2-M
4000 x 300	BANH038-4 BANH038-4-M
6000 x 300	BANH038-6 BANH038-6-M
8000 x 300	BANH038-8 BANH038-8-M
10000 x 300	BANH038-10 BANH038-10-M

# BANDEROLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



500 X 1000



Réf. BANVo40  
Réf. BANVo40-M



Réf. BANVo41  
Réf. BANVo41-M



Réf. BANVo42  
Réf. BANVo42-M



Réf. BANVo43  
Réf. BANVo43-M



Réf. BANVo44  
Réf. BANVo44-M



Réf. BANVo45  
Réf. BANVo45-M



 Réf. BANVo46  
Réf. BANVo46-M



 Réf. BANVo47  
Réf. BANVo47-M



 Réf. BANVo48  
Réf. BANVo48-M

# BANDEROLES VERTICALES



500 X 1000



Réf. BANV049  
Réf. BANV049-M



Réf. BANV050  
Réf. BANV050-M



Réf. BANV051  
Réf. BANV051-M



Réf. BANV052  
Réf. BANV052-M



Réf. BANV053  
Réf. BANV053-M



Réf. BANV054  
Réf. BANV054-M



Réf. BANV055  
Réf. BANV055-M



Réf. BANV056  
Réf. BANV056-M



Réf. BANV057  
Réf. BANV057-M

# BANDEROLES VERTICALES



500 X 1000



Réf. BANV058  
Réf. BANV058-M



Réf. BANV059  
Réf. BANV059-M



Réf. BANV060  
Réf. BANV060-M



Réf. BANV061  
Réf. BANV061-M



Réf. BANV062  
Réf. BANV062-M



Réf. BANV063  
Réf. BANV063-M



Réf. BANV064  
Réf. BANV064-M



Réf. BANV065  
Réf. BANV065-M

# VOILES PUBLICITAIRES



## Voile publicitaire

- 2 m - Réf. VOILE-2M
- 3 m - Réf. VOILE-3M
- 4 m - Réf. VOILE-4M



Pieds disponibles :

**Piquet à visser**  
Réf. VOILE/PIQVIS



**Embase métallique**

- 8 kg - Réf. VOILE/EMB8
- 16 kg - Réf. VOILE/EMB16



# ACCESSOIRES BANDEROLES


## Piquet fibre

- ø 15 mm h 150 cm ou h 170 cm
- Pointe crayon
- ø 16 mm h 150 cm

Réf. PIQFI1500

Réf. PIQFI1700

Réf. PIQFI1500/16



## Sandow embout basculant

Réf. LE/SAND/BASCU/15



## Enrouleur de filets ou banderoles

- En PEHD sur-mesure ou standard
- 300 mm - Réf. CM/ENR002
- 500 mm - Réf. CM/ENR006
- 1000 mm - Réf. CM/ENR007



## Tête à frapper

- ø 15 mm
- ø 16 mm
- Renforcée de fibre de verre

Réf. LI/11780 S

Réf. ACC-TETE



ø 16 mm



ø 15 mm



## Ressort de torsion

Réf. RH/RESS/FIBRE



## Attache pour piquet

Réf. ACC7



# CONFIGURATION DES SUPPORTS



## POLYCARBONNATE SOUPLE INCASSABLE

Les balises PSI sont percées d'une seule façon qui s'accroche à un seul support.

- Collier de serrage

 P. 47



## DIBOND


Les balises Dibond, peuvent être non percées ou percées de deux manières et accrochées avec deux supports de fixations différents.

- Platine de fixation

 P. 58




- Collier de serrage



## STICKER

Les stickers sont personnalisables sous toutes les formes, pour être posé sur de multiples surface. Les stickers doivent être posés sur une surface lisse, sèche et sans poussières.



## BÂCHE

Les bâches sont personnalisables et peuvent être accroché sur de multiples supports à l'aide de sandows insérés dans les œillets situés à chaque coin.



# BALISES BORD DE PISTE

Disponible en 3 matières :

- **PSI**
  - Polycarbonate, souple, incassable, résistance aux basses températures et durable (support de panneau non-inclus)
- **ALU DIBOND**
  - Rigide et résistant
- **STICKER**
  - Autocollant polymère
- **BACHE**
  - Accroché sur de multiples supports grâce aux sandow



 Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS069  
Réf. BALI-DIB069  
Réf. BALI-STI069



Réf. BALI-ABS066  
Réf. BALI-DIB066  
Réf. BALI-STI066



### A savoir :


Personnalisable !  
Envoyez nous votre demande, et vous recevrez le BAT à valider .



Réf. BALI-ABS068  
Réf. BALI-DIB068  
Réf. BALI-STI068



Réf. BALI-ABS067  
Réf. BALI-DIB067  
Réf. BALI-STI067



Bâche 60x60cm personnalisable

- 4 oeillets
- Contours renforcés

Réf. BACH6060

# BALISES PISTES



Disponible en 3 matières :

- **PSI**
  - Polycarbonate, souple, incassable, résistance aux basses températures et durable (support de panneau non-inclus)
- **ALU DIBOND**
  - Rigide et résistant
- **STICKER**
  - Autocollant polymère

 Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS070  
Réf. BALI-DIB070  
Réf. BALI-STI070



Réf. BALI-ABS071  
Réf. BALI-DIB071  
Réf. BALI-STI071



Réf. BALI-ABS072  
Réf. BALI-DIB072  
Réf. BALI-STI072



Réf. BALI-ABS073  
Réf. BALI-DIB073  
Réf. BALI-STI073



Réf. BALI-ABS074  
Réf. BALI-DIB074  
Réf. BALI-STI074



Réf. BALI-ABS075  
Réf. BALI-DIB075  
Réf. BALI-STI075



Réf. BALI-ABS076  
Réf. BALI-DIB076  
Réf. BALI-STI076



Réf. BALI-ABS077  
Réf. BALI-DIB077  
Réf. BALI-STI077



Réf. BALI-ABS078  
Réf. BALI-DIB078  
Réf. BALI-STI078



Réf. BALI-ABS079  
Réf. BALI-DIB079  
Réf. BALI-STI079



Réf. BALI-ABS080  
Réf. BALI-DIB080  
Réf. BALI-STI080



Réf. BALI-ABS081  
Réf. BALI-DIB081  
Réf. BALI-STI081



Réf. BALI-ABS082  
Réf. BALI-DIB082  
Réf. BALI-STI082



Réf. BALI-ABS083  
Réf. BALI-DIB083  
Réf. BALI-STI083



Réf. BALI-ABS084  
Réf. BALI-DIB084  
Réf. BALI-STI084



Réf. BALI-ABS085  
Réf. BALI-DIB085  
Réf. BALI-STI085

# BALISES PISTES



Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS086  
Réf. BALI-DIB086  
Réf. BALI-STI086



Réf. BALI-ABS087  
Réf. BALI-DIB087  
Réf. BALI-STI087



Réf. BALI-ABS088  
Réf. BALI-DIB088  
Réf. BALI-STI088



Réf. BALI-ABS089  
Réf. BALI-DIB089  
Réf. BALI-STI089



Réf. BALI-ABS090  
Réf. BALI-DIB090  
Réf. BALI-STI090



Réf. BALI-ABS091  
Réf. BALI-DIB091  
Réf. BALI-STI091



Réf. BALI-ABS092  
Réf. BALI-DIB092  
Réf. BALI-STI092



Réf. BALI-ABS093  
Réf. BALI-DIB093  
Réf. BALI-STI093



Réf. BALI-ABS094  
Réf. BALI-DIB094  
Réf. BALI-STI094



Réf. BALI-ABS095  
Réf. BALI-DIB095  
Réf. BALI-STI095



Réf. BALI-ABS096  
Réf. BALI-DIB096  
Réf. BALI-STI096



Réf. BALI-ABS097  
Réf. BALI-DIB097  
Réf. BALI-STI097



Réf. BALI-ABS098  
Réf. BALI-DIB098  
Réf. BALI-STI098



Réf. BALI-ABS099  
Réf. BALI-DIB099  
Réf. BALI-STI099



Réf. BALI-ABS100  
Réf. BALI-DIB100  
Réf. BALI-STI100



Réf. BALI-ABS101  
Réf. BALI-DIB101  
Réf. BALI-STI101

# BALISES PISTES



 Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS102  
Réf. BALI-DIB102  
Réf. BALI-STI102



Réf. BALI-ABS103  
Réf. BALI-DIB103  
Réf. BALI-STI103



Réf. BALI-ABS104  
Réf. BALI-DIB104  
Réf. BALI-STI104



Réf. BALI-ABS105  
Réf. BALI-DIB105  
Réf. BALI-STI105



Réf. BALI-ABS106  
Réf. BALI-DIB106  
Réf. BALI-STI106



Réf. BALI-ABS107  
Réf. BALI-DIB107  
Réf. BALI-STI107



Réf. BALI-ABS108  
Réf. BALI-DIB108  
Réf. BALI-STI108



Réf. BALI-ABS109  
Réf. BALI-DIB109  
Réf. BALI-STI109



Réf. BALI-ABS110  
Réf. BALI-DIB110  
Réf. BALI-STI110



Réf. BALI-ABS111  
Réf. BALI-DIB111  
Réf. BALI-STI111



Réf. BALI-ABS112  
Réf. BALI-DIB112  
Réf. BALI-STI112



Réf. BALI-ABS113  
Réf. BALI-DIB113  
Réf. BALI-STI113



## A savoir :

Personnalisable !  
Envoyez nous le fichier vectorisé, et vous recevrez le BAT à valider .



Réf. BALI-ABS-DIV  
Réf. BALI-DIB-DIV  
Réf. BALI-STI-DIV

J'apprécie les produits de balisage pour leur qualité (sérigraphies) et leur prix !



Chef des pistes  
Haut-Garonne  
Montagne

# BALISES REMONTEES MECANIQUES

 Ø 45 cm

FABRIQUE DANS  
100%  
LES PYRÉNÉES

Commande fournisseur  
6J

EN STOCK



Réf. BALI-ABS-RM114  
Réf. BALI-DIB-RM114  
Réf. BALI-STI-RM114



Réf. BALI-ABS-RM115  
Réf. BALI-DIB-RM115  
Réf. BALI-STI-RM115



Réf. BALI-ABS-RM116  
Réf. BALI-DIB-RM116  
Réf. BALI-STI-RM116



Réf. BALI-ABS-RM117  
Réf. BALI-DIB-RM117  
Réf. BALI-STI-RM117



Réf. BALI-ABS-RM118  
Réf. BALI-DIB-RM118  
Réf. BALI-STI-RM118



Réf. BALI-ABS-RM119  
Réf. BALI-DIB-RM119  
Réf. BALI-STI-RM119



Réf. BALI-ABS-RM120  
Réf. BALI-DIB-RM120  
Réf. BALI-STI-RM120



Réf. BALI-ABS-RM121  
Réf. BALI-DIB-RM121  
Réf. BALI-STI-RM121



Réf. BALI-ABS-RM122  
Réf. BALI-DIB-RM122  
Réf. BALI-STI-RM122



Réf. BALI-ABS-RM123  
Réf. BALI-DIB-RM123  
Réf. BALI-STI-RM123



Réf. BALI-ABS-RM124  
Réf. BALI-DIB-RM124  
Réf. BALI-STI-RM124



Réf. BALI-ABS-RM125  
Réf. BALI-DIB-RM125  
Réf. BALI-STI-RM125



Réf. BALI-ABS-RM126  
Réf. BALI-DIB-RM126  
Réf. BALI-STI-RM126



Réf. BALI-ABS-RM127  
Réf. BALI-DIB-RM127  
Réf. BALI-STI-RM127



Réf. BALI-ABS-RM128  
Réf. BALI-DIB-RM128  
Réf. BALI-STI-RM128



Réf. BALI-ABS-RM129  
Réf. BALI-DIB-RM129  
Réf. BALI-STI-RM129

# BALISES REMONTEES MECANIQUES



 Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS-RM130  
Réf. BALI-DIB-RM130  
Réf. BALI-STI-RM130



Réf. BALI-ABS-RM131  
Réf. BALI-DIB-RM131  
Réf. BALI-STI-RM131



Réf. BALI-ABS-RM132  
Réf. BALI-DIB-RM132  
Réf. BALI-STI-RM132



Réf. BALI-ABS-RM133  
Réf. BALI-DIB-RM133  
Réf. BALI-STI-RM133



Réf. BALI-ABS-RM134  
Réf. BALI-DIB-RM134  
Réf. BALI-STI-RM134



Réf. BALI-ABS-RM135  
Réf. BALI-DIB-RM135  
Réf. BALI-STI-RM135



Réf. BALI-ABS-RM136  
Réf. BALI-DIB-RM136  
Réf. BALI-STI-RM136



Réf. BALI-ABS-RM137  
Réf. BALI-DIB-RM137  
Réf. BALI-STI-RM137



Réf. BALI-ABS-RM138  
Réf. BALI-DIB-RM138  
Réf. BALI-STI-RM138



Réf. BALI-ABS-RM139  
Réf. BALI-DIB-RM139  
Réf. BALI-STI-RM139



Réf. BALI-ABS-RM140  
Réf. BALI-DIB-RM140  
Réf. BALI-STI-RM140



Réf. BALI-ABS-RM141  
Réf. BALI-DIB-RM141  
Réf. BALI-STI-RM141



Réf. BALI-ABS-RM142  
Réf. BALI-DIB-RM142  
Réf. BALI-STI-RM142



Réf. BALI-ABS-RM143  
Réf. BALI-DIB-RM143  
Réf. BALI-STI-RM143



Réf. BALI-ABS-RM144  
Réf. BALI-DIB-RM144  
Réf. BALI-STI-RM144

# PANNEAUX DANGER TRIANGLE



## RAPPEL DE LA NORME : NF S 52-102 LA NORME DES TRIANGLES DE DANGER

Selon la norme en vigueur, le message sur le panneau est obligatoire pour tous les triangles de danger, excepté les triangles "croisement" et "danger" (point d'exclamation).



60 cm de base



Réf. TRI-ABS145  
Réf. TRI-DIB145  
Réf. TRI-STI145



Réf. TRI-ABS146  
Réf. TRI-DIB146  
Réf. TRI-STI146



Réf. TRI-ABS147  
Réf. TRI-DIB147  
Réf. TRI-STI147



Réf. TRI-ABS148  
Réf. TRI-DIB148  
Réf. TRI-STI148



Réf. TRI-ABS149  
Réf. TRI-DIB149  
Réf. TRI-STI149



Réf. TRI-ABS150  
Réf. TRI-DIB150  
Réf. TRI-STI150



Réf. TRI-ABS151  
Réf. TRI-DIB151  
Réf. TRI-STI151



Réf. TRI-ABS152  
Réf. TRI-DIB152  
Réf. TRI-STI152



Réf. TRI-ABS153  
Réf. TRI-DIB153  
Réf. TRI-STI153

# PANNEAUX DANGER TRIANGLE



60 cm de base



Réf. TRI-ABS154  
Réf. TRI-DIB154  
Réf. TRI-STI154



Réf. TRI-ABS155  
Réf. TRI-DIB155  
Réf. TRI-STI155



Réf. TRI-ABS156  
Réf. TRI-DIB156  
Réf. TRI-STI156



Réf. TRI-ABS157  
Réf. TRI-DIB157  
Réf. TRI-STI157



Réf. TRI-ABS158  
Réf. TRI-DIB158  
Réf. TRI-STI158



Réf. TRI-ABS159  
Réf. TRI-DIB159  
Réf. TRI-STI159



Réf. TRI-ABS160  
Réf. TRI-DIB160  
Réf. TRI-STI160



Réf. TRI-ABS161  
Réf. TRI-DIB161  
Réf. TRI-STI161



Réf. TRI-ABS162  
Réf. TRI-DIB162  
Réf. TRI-STI162



Réf. TRI-ABS163  
Réf. TRI-DIB163  
Réf. TRI-STI163



Réf. TRI-ABS164  
Réf. TRI-DIB164  
Réf. TRI-STI164



Réf. TRI-ABS165  
Réf. TRI-DIB165  
Réf. TRI-STI165

# PANNEAUX DANGER TRIANGLE



60 cm de base



Réf. TRI-ABS166  
Réf. TRI-DIB166  
Réf. TRI-STI166



Réf. TRI-ABS167  
Réf. TRI-DIB167  
Réf. TRI-STI167



Réf. TRI-ABS168  
Réf. TRI-DIB168  
Réf. TRI-STI168



Réf. TRI-ABS169  
Réf. TRI-DIB169  
Réf. TRI-STI169



Réf. TRI-ABS170  
Réf. TRI-DIB170  
Réf. TRI-STI170



Réf. TRI-ABS171  
Réf. TRI-DIB171  
Réf. TRI-STI171



Réf. TRI-ABS172  
Réf. TRI-DIB172  
Réf. TRI-STI172



Réf. TRI-ABS173  
Réf. TRI-DIB173  
Réf. TRI-STI173



Réf. TRI-ABS174  
Réf. TRI-DIB174  
Réf. TRI-STI174



Réf. TRI-ABS175  
Réf. TRI-DIB175  
Réf. TRI-STI175



Réf. TRI-ABS176  
Réf. TRI-DIB176  
Réf. TRI-STI176



Réf. TRI-ABS177  
Réf. TRI-DIB177  
Réf. TRI-STI177

# PANNEAUX DANGER TRIANGLE

Disponible en 2 matières :

- **ALU DIBOND**
  - Rigide et résistant
- **STICKER**
  - Autocollant polymère



50 cm de base



Réf. TRI-DIB145-TXA  
Réf. TRI-STI145-TXA



Réf. TRI-DIB145-TXB  
Réf. TRI-STI145-TXB



Réf. TRI-DIB145-TXC  
Réf. TRI-STI145-TXC



Réf. TRI-DIB145-TXD  
Réf. TRI-STI145-TXD



Réf. TRI-DIB146-TX  
Réf. TRI-STI146-TX



Réf. TRI-DIB147-TX  
Réf. TRI-STI147-TX



Réf. TRI-DIB148-TX  
Réf. TRI-STI148-TX



Réf. TRI-DIB149-TX  
Réf. TRI-STI149-TX



Réf. TRI-DIB150-TX  
Réf. TRI-STI150-TX



Réf. TRI-DIB151-TX  
Réf. TRI-STI151-TX



Réf. TRI-DIB152-TX  
Réf. TRI-STI152-TX



Réf. TRI-DIB153-TX  
Réf. TRI-STI153-TX

# PANNEAUX DANGER TRIANGLE



50 cm de base



FALAISE

Réf. TRI-DIB154-TX  
Réf. TRI-STI154-TX



VIRAGE à DROITE  
ANGLE AIGU

Réf. TRI-DIB158-TX  
Réf. TRI-STI158-TX



VIRAGE à GAUCHE  
ANGLE AIGU

Réf. TRI-DIB159-TX  
Réf. TRI-STI159-TX



PENTE FORTE

Réf. TRI-DIB160-TX  
Réf. TRI-STI160-TX



CIRCULATION  
dans les 2 SENS

Réf. TRI-DIB164-TX  
Réf. TRI-STI164-TX



CROISEMENT  
TELESKI

Réf. TRI-DIB165-TX  
Réf. TRI-STI165-TX



AVALANCHES

Réf. TRI-DIB166-TX  
Réf. TRI-STI166-TX



ATTENTION  
SKIEURS

Réf. TRI-DIB167-TX  
Réf. TRI-STI167-TX



PIETONS

Réf. TRI-DIB168-TX  
Réf. TRI-STI168-TX



DZ HELICOPTERE

Réf. TRI-DIB169-TX  
Réf. TRI-STI169-TX



TRAVERSEE  
DE ROUTE

Réf. TRI-DIB170-TX  
Réf. TRI-STI170-TX



CHUTES  
DE PIERRES

Réf. TRI-DIB171-TX  
Réf. TRI-STI171-TX



PENTE 50%

Réf. TRI-DIB176-TX  
Réf. TRI-STI176-TX



TELESKI  
DIFFICILE

Réf. TRI-DIB177-TX  
Réf. TRI-STI177-TX

# PANNEAUX REMONTEES MECANIQUES



Disponible en 2 matières :

- **ALU DIBOND**
  - Rigide et résistant
- **STICKER**
  - Autocollant polymère



40 x 60 cm



Réf. REC-DIB184  
Réf. REC-STI184



Réf. REC-DIB185  
Réf. REC-STI185



Réf. REC-DIB186  
Réf. REC-STI186



Réf. REC-DIB187  
Réf. REC-STI187



Réf. REC-DIB196  
Réf. REC-STI196



Réf. REC-DIB188  
Réf. REC-STI188



Réf. REC-DIB189  
Réf. REC-STI189



Réf. REC-DIB190  
Réf. REC-STI190



Réf. REC-DIB191  
Réf. REC-STI191



Réf. REC-DIB197  
Réf. REC-STI197



Réf. REC-DIB192  
Réf. REC-STI192



Réf. REC-DIB193  
Réf. REC-STI193



Réf. REC-DIB194  
Réf. REC-STI194



Réf. REC-DIB195  
\*la bande noire n'est pas visible sur le panneaux



Support signalétique  
Dim: 30 x 5 cm  
Réf. PAN/OUVERTURE

## TOISE PERSONNALISABLE

3 matériaux au choix

- **ALU DIBOND** : Réf. REC-DIB-TOISE
  - Rigide et résistant
- **STICKER** : REC-STI-TOISE
  - Autocollant polymère
- **BACHE** : Réf. BAN-TOISE
  - CÉillets dans chaque angles



Contrôlez la taille de vos visiteurs avec style !



PERSONNALISABLE  
AVEC VOS VISUELS /  
VOTRE MASCOTTE

# PANNEAUX D'INFORMATIONS



 35 x 50 cm



Réf. REC-DIB198  
Réf. REC-STI198



Réf. REC-DIB199  
Réf. REC-STI199



Réf. REC-DIB200  
Réf. REC-STI200



Réf. REC-DIB201  
Réf. REC-STI201



Réf. REC-DIB202  
Réf. REC-STI202



Réf. REC-DIB203  
Réf. REC-STI203



Réf. REC-DIB204  
Réf. REC-STI204



Réf. REC-DIB205  
Réf. REC-STI205



Réf. REC-DIB206  
Réf. REC-STI206



Réf. REC-DIB207  
Réf. REC-STI207



Réf. REC-DIB208  
Réf. REC-STI208



Réf. REC-DIB209  
Réf. REC-STI209



Réf. REC-DIB210  
Réf. REC-STI210



Réf. REC-DIB211  
Réf. REC-STI211



Réf. REC-DIB212  
Réf. REC-STI212



Réf. REC-DIB213  
Réf. REC-STI213



Réf. REC-DIB214  
Réf. REC-STI214



Réf. REC-DIB215  
Réf. REC-STI215



Réf. REC-DIB216  
Réf. REC-STI216



Réf. REC-DIB217  
Réf. REC-STI217



Réf. REC-DIB218  
Réf. REC-STI218

# MATÉRIALISATION D'UNE ZONE DE TRANQUILLITÉ POUR LES GALLIFORMES



Appromountain soutient les activités hivernales tout en préservant la faune locale. Nous encourageons une cohabitation harmonieuse entre les passionnés de plein air et la nature pour un équilibre durable. Pour cela, nous relayons les informations et recommandations de l'Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM), afin de sensibiliser chacun aux bonnes pratiques en milieu naturel.

Dans un contexte de développement des loisirs hivernaux, les espaces favorables à la faune sauvage en hiver se réduisent. Ainsi, suite aux changements climatiques et à la fragmentation des habitats s'ajoutent d'autres problématiques comme le dérangement.

L'hiver est une période critique pour la faune sauvage, en particulier pour le Tétrás-lyre qui adopte une stratégie d'économie d'énergie : il minimise ses déplacements et reste dans son igloo pour en ressortir uniquement le matin et le soir pour se nourrir. Son territoire de vie est souvent le même que celui où s'exercent des activités récréatives.

Afin de favoriser la cohabitation entre activités humaines et préservation de la faune sauvage, des zones de tranquillité peuvent être créées : une phase de concertation avec les socioprofessionnels locaux est indispensable pour l'appropriation et le respect des zones.

## Comment matérialiser une zone de tranquillité?

D'après les dernières expériences menées, la zone de tranquillité la plus facile à mettre en œuvre et à entretenir en domaine skiable se réalise de la manière suivante :

- Installer des piquets polycarbonates sur embase ou sur supports naturels, sur lesquels sont fixés 3 à 4 rangs de cordes élastiques sur des queues de cochons. Cela permet d'avoir un système qui s'adapte aux différentes hauteurs de neige.
- Sur ces cordes, fixer des fanions souples au moyen de colliers de serrage,
- Certains piquets peuvent porter un panneau d'avertissement « Zone de tranquillité »,
- Proposer une solution de contournement du dispositif pour les usagers,
- Pérenniser la zone par des plantations denses sur le linéaire amont.



## Retour d'expérience à Val Cenis:

En 2020, suite à une concertation avec les différents acteurs concernés, deux zones de tranquillité ont été créées sur le domaine skiable. Ces zones ont été matérialisées par des piquets polycarbonates verts, support de 4 rangs de corde élastique sur lesquels ont été installés des fanions souples et des panneaux d'avertissement. Matérialisation idéale car bien respectée.

**Parole d'acteur:** Yves Dimier, directeur du DS et Jean-Christophe Gagnière, directeur du service des pistes : « Les zones identifiées ont été acceptées et intégrées par tous les acteurs. Les zones de tranquillité font dorénavant partie de la vie du domaine skiable, nous sensibilisons nos clients ainsi que notre personnel à leur présence afin qu'elles soient connues et respectées par le plus grand nombre ».

## Pour en savoir plus :

Accès au Cahier technique Avifaune et Domaines skiabiles, partager l'espace :  
<https://votreparc.vanoise.com/6855-avifaune-et-domaines-skiabiles.htm>



# MATÉRIALISATION D'UNE ZONE DE TRANQUILLITÉ POUR LES GALLIFORMES

Disponible en 1 matière:

- **ALU DIBOND :**
  - 500 x 600mm



Réf.REC-DIB-GALLI1



Réf.REC-DIB-GALLI2



Réf.REC-DIB-GALLI3

Disponible en 2 matières :

- **ALU DIBOND**
  - Rigide et résistant
  - 200x250mm
- **BACHE**
  - Œillets dans chaque angles
  - 220x270mm



Réf.TRI-DIB-GALLI1  
Réf. TRI-BAC-GALLI1



Réf.TRI-DIB-GALLI2  
Réf. TRI-BAC-GALLI2



Réf.TRI-DIB-GALLI3  
Réf. TRI-BAC-GALLI3

# MATÉRIALISATION D'UNE ZONE DE TRANQUILITÉ POUR LES GALLIFORMES

## Supports:

### Support de panneau

- Prévoir 2 supports par panneau
- Pour jalon de Ø 35 à Ø 48 mm
- Avec visseries : 4 unités

Réf. LI/15001



### Sandow

- Coloris rouge, noir ou jaune/noir
- Câble élastique gainé
- Livrée en bobine
- 100 m x 6 mm - **CP/SANDOWPE6** rouge ou noir
- 100 m x 8 mm - **CP/SANDOWPE8** jaune/noir, noir ou rouge



### Embout fixation en étoile en acier galvanisé

- 80 cm de long
- Pour piquet polycarbonate
- Ø 48: Réf. **FIX/ETOILE70**
- Ø 60: Réf. **FIX/ETOILE70-60**



### Piquets polycarbonates

- Avec nervure interne et bouchon

Ø 48

Ø 60

2,50 m :

Réf. **AB/JALPC-48**

3 m :

Réf. **AB/JALPC-ROUGE-60.3**

3 m :

Réf. **AB/JALPC-48.3**

3 m :

Réf. **AB/JALPC-J/N-60.3**



### Poignée de fixation automatique

- Ø 35 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-35**
- Ø 40 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-40**
- Ø 48 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-48**
- Ø 60 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-60**




### Platine/support de fixation

- Avec visseries : 4 unités
- Réf. **ACC-SUP-POIG**



### Ensemble de fixation pour panneaux signalétique



### Embase en acier galvanisé avec platine

- Ø 48 : Réf. **FOUR48P**
- Ø 60 : Réf. **FOUR60P**



### Piquets en aluminium

- Hauteur 2, 3 ou 4 m
- Epaisseur 2 mm
- Bouchon
- Ø 40 mm, 50 mm ou 60mm

Réf. **CA/PIQALU2-40**

Réf. **CA/PIQALU3-40**

Réf. **CA/PIQALU3-50**

Réf. **CA/PIQALU3-60**

Réf. **CA/PIQALU4-40**



### Fourreau en acier galvanisé sans platine

- h 60 cm avec couvercle
- Ø intérieur 56 mm, pour piquet PC Ø 48 : Réf. **FOUR48**
- Ø intérieur 66 pour piquet PC
- Ø 60 : Réf. **FOUR60**



# PANNEAUX SNOWBOARD

Disponible en 3 matières :

- **PSI**
  - Polycarbonate, souple, incassable, résistance aux basses températures et durable (support de panneau non-inclus)
- **ALU DIBOND**
  - Rigide et résistant
- **STICKER**
  - Autocollant polymère



 Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS-SN-219  
Réf. BALI-DIB-SN-219  
Réf. BALI-STI-SN-219



Réf. BALI-ABS-SN-220  
Réf. BALI-DIB-SN-220  
Réf. BALI-STI-SN-220



Réf. BALI-ABS-SN-221  
Réf. BALI-DIB-SN-221  
Réf. BALI-STI-SN-221



Réf. BALI-ABS-SN-222  
Réf. BALI-DIB-SN-222  
Réf. BALI-STI-SN-222



Réf. BALI-ABS-SN-223  
Réf. BALI-DIB-SN-223  
Réf. BALI-STI-SN-223



Réf. BALI-ABS-SN-224  
Réf. BALI-DIB-SN-224  
Réf. BALI-STI-SN-224

# PANNEAUX VTT



Disponible en 2 matières :

- **ALU DIBOND**
  - Rigide et résistant
- **STICKER**
  - Autocollant polymère



Base 30 cm



Réf. TRI-DIB178  
Réf. TRI-STI178



Réf. TRI-DIB179  
Réf. TRI-STI179



Réf. TRI-DIB180  
Réf. TRI-STI180



Réf. TRI-DIB181  
Réf. TRI-STI181



Réf. TRI-DIB182  
Réf. TRI-STI182



Réf. TRI-DIB183  
Réf. TRI-STI183

# PANNEAUX VTT



## Balise de signalétique

- **ALU DIBOND**
- **STICKER**

 **25 x 25 cm**




Réf. LOS-DIB-232	Réf. LOS-DIB-233	Réf. LOS-DIB-234	Réf. LOS-DIB-235	Réf. LOS-DIB-236
Réf. LOS-STI-232	Réf. LOS-STI-233	Réf. LOS-STI-234	Réf. LOS-STI-235	Réf. LOS-STI-236

## Signal d'information

- **ALU DIBOND**
- **STICKER**

 **30 x 30 cm**



Réf. REC-DIB-245	Réf. REC-DIB-244	Réf. REC-DIB-240	Réf. REC-DIB-241
Réf. REC-STI-245	Réf. REC-STI-244	Réf. REC-STI-240	Réf. REC-STI-241



Réf. REC-DIB-242	Réf. REC-DIB-243
Réf. REC-STI-242	Réf. REC-STI-243

# PANNEAUX RAQUETTES



Disponible en 2 matières :

- **PVC**
  - Rigide et léger
- **ALU DIBOND**
  - Rigide et résistant



**14 x 14 cm**



Réf. REC-PVC-225  
Réf. REC-DIB-225



Réf. REC-PVC-226  
Réf. REC-DIB-226



Réf. REC-PVC-227  
Réf. REC-DIB-227



Réf. REC-PVC-228  
Réf. REC-DIB-228



Réf. REC-PVC-229  
Réf. REC-DIB-229



Réf. REC-PVC-230  
Réf. REC-DIB-230




Réf. REC-PVC-231  
Réf. REC-DIB-231

# SKI DE RANDONNÉE



## Panneaux de balisage directionnel

- 35 x 50 cm



Réf. REC-DIB247  
Réf. REC-STI247



Réf. REC-DIB246  
Réf. REC-STI246



Réf. REC-DIB249  
Réf. REC-STI249



Réf. REC-DIB248  
Réf. REC-STI248

## Balise parcours ski de randonnée

- 45 x 45 cm



Réf. BALI-DIB253  
Réf. BALI-STI253

## Panneaux de signalisation parcours de montée

- Rappel des points de vigilance
- Format A3

Réf. REC-DIB251  
Réf. REC-STI251



## Panneaux de signalisation parcours de montée

- Rappel des points de vigilance
- Format A4

Réf. REC-DIB250  
Réf. REC-STI250



Réf. REC-DIB252  
Réf. REC-STI252



# SKI NORDIQUE

## Séparateur de piste (V BOARD)

- Matière pvc

Dimensions	Références
60 x 19x h12	LI/10893/1
100 x 29 x h27	LI/10893/2



## Plumeau

- Matière PVC
- Base Ø 30 à h 10cm
- h 55cm

Réf. LI/10180



# DRAPEAUX

## Fanion Avalanche

- Matière bâche pvc
- 15 x 18cm
- 2 oeillets en haut

Réf. ACC-FAN



## Drapeaux avalanches

- Horizontal finition sangle et 2 anneaux
- H 100 x L 150 cm
- Supralon 115 gr impression numérique
- Forme rectangulaire
- Sangle à gauche + ourlets 3 côtés
- Sangle blanche apparente - Largeur 2.5 cm
- Tissu sans traitement au feu
- Anneau plastique blanc en haut
- Sans accessoire au guindant
- Anneau plastique blanc en bas

Réf. DRAP-001



# PANNEAU AVERTISSEMENT



## Panneau limite sécurisé

- Panneau 50x70 cm

Réf. REC-DIB254



### A savoir !


Personnalisable !  
Envoyez nous le fichier vectorisé, et vous recevrez le BAT à valider .



## Panneau avalanches

- Flèche magnétique déplaçable qui permet d'indiquer les risques du jour.
- Panneau 50x70 cm
- Flèche 11,5x6,5cm
- Personnalisable

Réf. REC-DIB-RISK




# ACCESSOIRES PANNEAUX



## Embout fixation en étoile en acier galvanisé



- 80 cm de long
- Pour piquet polycarbonate
- Ø 48 : Réf. **FIX/ETOILE70**
- Ø 60 : Réf. **FIX/ETOILE70-60**



## Support de panneau



- Prévoir 2 supports par panneau
- Pour jalon de Ø 35 à Ø 48 mm
- Avec visseries : 4 unités

Réf. **LI/15001**



## Fourreau en acier galvanisé sans platine



- h 60 cm avec couvercle
- Ø intérieur 56 mm, pour piquet PC
- Ø 48 : Réf. **FOUR48**
- Ø intérieur 66 pour piquet PC
- Ø 60 : Réf. **FOUR60**



## Embase en acier galvanisé avec platine



- Ø 48 : Réf. **FOUR48P**
- Ø 60 : Réf. **FOUR60P**



### Conseil :

Mettre le couvercle en enlevant le piquet pour éviter que de la terre bouche le fourreau.



## Panneau directionnel + fixation Réf. **AR/PAN/DIRECTIONNEL**



## Support de balise pour perche de canon à neige



- Ø 80 mm : Réf. **ACC-BAL-SUP 80MM**
- Ø 100 mm : Réf. **ACC-BAL-SUP 100MM**



# CORDERIE



# CORDERIE PALUS

- DEPUIS 1908 -



## Sadow

- Coloris rouge, noir ou jaune/noir
- Câble élastique gainé
- Livrée en bobine
- 100 m x 6 mm - **CP/SANDOWPE6** rouge ou noir
- 100 m x 8 mm - **CP/SANDOWPE8** jaune/noir, noir ou rouge



## Drisse

- Drisse Polypropylène
- Livrée en bobine
- 100 m x 6 mm - rouge ou noir - **CP/DRISPPC6/100M**
- 100 m x 10 mm - jaune/noir - **CP/DRISPPC10/100M**



### A savoir :

Pour toutes demandes spécifique nous contacter .

# CORDERIE

## Corde Polypropylène

- 100 m x 8 mm

**CP/CORDPP8/100M** - jaune/noir

- 200 m x 8 mm


**Réf. CP/CORDPP8/200M** - jaune/noir



## Chanvre

- Rouge
- 100 m

**Réf. CP/CHPC3/100/3/UN**



### A savoir :

Corde écologique et économique pour le déclenchement d'avalanche. Un vrai plus pour la nature tout en conservant une efficacité redoutable.

# JALONS ET PIQUETS






# JALONS DE PISTES

## DÉTAILS TECHNIQUES SUR LES JALONS POLYCARBONATES

Les + :

- La coupe à 45° permet une pénétration dans la neige facilité.
- La bande auto réfléchissante classe 2 améliore la visibilité des dameurs la nuit.



# JALONS DE PISTES (POLYCARBONATE)



## Jalons en Polycarbonate


- Ø 25 mm
- Bande réfléchissante
- Coupe à 45°
- h 210 cm
- Production spécifique sur demande avant le 1 avril

### JALONS




Réf. AB/JALPC

### JALONS FLUO




Réf. AB/JALPC-(couleur)-FLUO



#### Malin !

La bande réfléchissante offre une meilleure visibilité des jalons la nuit.



# JALONS DE PISTES (BAMBOUS)



## Jalons en Bambous pleins

- Ø 20 mm à 25 mm
- h 2,30 m
- Coupe à 45°
- Lots de 25

**BON PLAN !**  
 Précommande à partir  
 du 1 Février au 30 Avril  
 =  
 -15% sur les bambous  
 \*Livraison possible à partir  
 de Mai

### Réf. CA/BAMBOU



### Réf. CA/BAMBJN



### Réf. CA/BAMBRN



### Réf. CA/BAMBFL



**Avantage**  
 Résistant  
 Peinture spécifique à  
 la demande

**Inconvénient**  
 Le poids de la tige est  
 d'environ 600 g.



## A savoir :

**Stock disponible toute l'année !**



### Malin !

La coupe à 45° permet de planter plus facilement le piquet dans la neige.



# JALONS DE PISTES (CHÂTAIGNIER)



## Jalons en châtaignier

- Ø 20 à 27 mm
- h 230 cm
- Coupe en crayon
- Lot de 25
- Redressés à chaud

Réf. CA/CHATAIGNIER



### BON PLAN !


Précommande entre le  
1 Février et le 30 Avril

=


-10% sur les châtaignier

\*Livraison possible à partir  
de mi-juin

### JALONS



### JALONS FLUO



\*Nombre limité de pièces



Coup de cœur  
éco-responsable

### Avantages

Ultrasensible, ce produit est  
récolté et traité dans les  
Pyrénées.

### Inconvénient

Le poids de la tige est  
d'environ 700 g.

# PIQUETS DE PISTES (ALU)

## Piquets en aluminium

- Hauteur 3 m
- Epaisseur 2 mm
- Bouchon
- Ø 40 mm

Réf. CA/PIQALU3-40



### A savoir :

- Possibilité de dimensions personnalisées sur commande



Existe aussi en :

## 2m

- Hauteur 2 m
- Epaisseur 2 mm
- Bouchon
- Ø 40 mm

Réf. CA/PIQALU2-40

## 3m

- Hauteur 3 m
- Epaisseur 2 mm
- Bouchon
- Ø 50 mm ou 60 mm

Réf. CA/PIQALU3-50

Réf. CA/PIQALU3-60

## 4m

- Hauteur 4 m
- Epaisseur 2 mm
- Bouchon
- Ø 40 mm

Réf. CA/PIQALU4-40

Les piquets en Alu sont très largement utilisés dans la mise en place de signalétique.

## Protection mousse pour piquets en aluminium

- Longueur 2,50 m
- Ø 40 et 48 mm
- Ø extérieur 80 mm
- Epaisseur 1,5 cm
- Recouvert d'une membrane PVC

Réf. ACC-PIQ-MOUSSE



# PIQUETS POLYCARBONATES



## Piquets polycarbonates

- Avec nervure interne et bouchon

Ø 48

2,50 m :

Réf. AB/JALPC-48

3 m :


Réf. AB/JALPC-48.3

Ø 60

3 m :

• Réf. AB/JALPC-ROUGE-60.3

• Réf. AB/JALPC-J/N-60.3



# ACCESSOIRES JALONS

## Elastique avec auto coinqueur

- 70 cm
- Ø 5 mm
- Rouge

Réf. **LE/SAND/A-COINC/70**



## Auto coinqueur

- Ø 6 mm
- Rouge
- Lots de 20

Réf. **LE/A-COINC**



## Fanion réfléchissant ♥

- S'attache sur une corde ou sandow de Ø 6 à 10 mm

Réf. **ACC-CORD-FAN**



## Bande d'adhésif rétro réfléchissant haute visibilité

- Blanche
- Largeur 50mm
- Longueur 45m

Réf. **ACC5**



### A savoir :

- Avec ou sans auto-réfléchissant

## Ruban adhésif de signalisation orange Premium

- Epaisseur du ruban 220µ
- Largeur 50mm
- Longueur 25m

Réf. **ACC6**



## Tortillon orange fluo pour jalon droit

- Longueur 25cm : Réf. **TORTI-FL-3**
- Longueur 80cm : Réf. **TORTI-FL-8**



## Poignée de fixation automatique

- Ø 35 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-35**
- Ø 40 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-40**
- Ø 48 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-48**
- Ø 60 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-60**




## Platine/support de fixation ♥

- Avec visseries : 4 unités

Réf. **ACC-SUP-POIG**



Ensemble de fixation pour panneaux signalétique




# ACCESSOIRES JALONS



Balises bord de piste Ø 20cm pour jalon Ø 25mm

- Matière ABS
- Noir / Rouge / Bleu / Vert / Orange

Réf. LI/14070



## A savoir :

Possibilité de mettre un bandeau auto-réfléchissant qui apporte une visibilité accrue pour les dameuses .



# FILETS



# FILETS DE DÉLIMITATION - PISTES



Filet de délimitation monté sur 4 ou 7 piquets fibres

- Ø tresse 3,5 mm
- Maille 100 x 100 mm
- Rouge

**NOUVEAUX  
PRODUITS !**

h 165 cm



Nouvelle fabrication suite aux retours de nos clients.

Dimensions	Référence
25 m x 1,25 m	FIL-DEL-R-M
25 m x 1 m	FIL-DEL-R25-M
10 m x 1 m	FIL-DEL-R10-M

**NOUVEAU !**

**NOUVEAU !**



**A savoir :**

Possibilité de les commander non-montés.

**Filet de délimitation seul sur-mesure**

- Ø tresse 3,5 mm
- Maille 100 x 100 mm
- Rouge

Réf. **FIL-DEL-R-DIV**



# FILETS DE DÉLIMITATION - RM



Filet de délimitation monté sur 4 ou 7 piquets fibres

- Ø tresse 2,5 mm
- Maille 125 x 125 mm
- Bleu

**NOUVEAUX  
PRODUITS !**

h 165 cm



Nouvelle fabrication suite aux retours de nos clients.

Dimensions	Référence
25 m x 1,20 m	<b>FIL-DEL-B-M</b>
25 m x 1 m	<b>FIL-DEL-B25-M</b>
10 m x 1 m	<b>FIL-DEL-B10-M</b>

**NOUVEAU !**

**NOUVEAU !**




**A savoir :**

Possibilité de les commander non-montés.

**Filet de délimitation seul sur-mesure**

- Ø tresse 2,5 mm
- Maille 125 x 125 mm
- Bleu

**Réf. FIL-DEL-B-DIV**




# FILET PARE - NEIGE



## Filet pare-neige vert

- Maille 2,6 X 6 cm
- Câbles métalliques sur demande
- Protège du vent
- Waterproof

Réf. LI/12084




Facile à installer et à dérouler, La conception et la manière dont il est tissé sont très efficaces pour retenir la neige et créer les congères, Il est robuste et résiste bien aux différentes intempéries, Le rapport qualité prix est très correct, Appro bénéficie d'un service de livraison de qualité en étant rapides et efficaces.

De notre côté nous sommes contents de travailler avec une entreprise de proximité qui sait allier qualité/prix et tenue de ses engagements , c'est important de favoriser l'économie locale pour Hautacam



Directeur de la station Hautacam



# GANIVELLE

## Ganivelle

- h 100 cm, 120 cm ou 150 cm
- Rouleau de 5 m

Réf. EFF/GANIVELLE/100

Réf. EFF/GANIVELLE/120

Réf. EFF/GANIVELLE/150



# BARRIÈRES DE DÉLIMITATION



## Barrière modulable "TEMAX" de délimitation

- 2 m x h 0,90 m
- Poids : 7,5 kg
- Bleu / Rouge / Orange / Jaune

Réf. LI/12110



## 3 pieds disponibles :



Réf.  
LI/12121



Réf.  
LI/12125



Réf.  
LI/12126

# FILETS DE PROTECTION PISTES

## RAPPEL DES 2 NORMES S1 ET S2

### LA NORME S1

Les filets destinés à être montés sur des colliers fixes sont appelés filets S1 (Sécurité 1), et l'absorption d'énergie doit être supérieure ou égale à 3 800 J.

Pour les filets S1, la maille la plus courante est 100 x 100 mm. Il existe cependant les mailles de 70 x 70 mm et de 50 x 50 mm. **Nous avons toujours en stock des filets en maille 100 x 100 mm en 25 m, 50 m ou 75 m de long sur des hauteurs allant de 2 à 6 m de haut.**

**Tous nos filets S1 sont ralingués avec une ralingue de 10 mm.**

### LA NORME S2

Les filets destinés à être montés sur des supports amovibles sont appelés filets S2 (Sécurité 2), et l'absorption d'énergie doit être supérieure ou égale à 3 400 J.

Pour les filets S2, nous avons 3 mailles possibles. La maille 100 x 100 mm, 70 x 70 mm et de 50 x 50 mm. **Nous avons toujours en stock des filets en maille 100 x 100 mm en 10 m, 20 m ou 25 m de long sur des hauteurs allant de 1,3 à 2 m de haut.**

**Tous nos filets S2 sont sans ralingues.**



# FILETS DE PROTECTION PISTES S1



## Filet de protection normé NF S 52-106 S1

- ø tresse 5 mm
- Ralingue 10 mm
- Maille 100 x 100 mm
- Rouge
- Polyéthylène haute résistance



### A savoir :

Disponible sur-mesure dans un délai de 12 jours.

Réf. **FIL-S1-DIV**



Ralingue  
ø 10 mm



Dimensions	Références
25 m x 2 m	<b>FIL-S1-1</b>
50 m x 2 m	<b>FIL-S1-2</b>
25 m x 2,5 m	<b>FIL-S1-3</b>
50 m x 2,5 m	<b>FIL-S1-4</b>
25 m x 3 m	<b>FIL-S1-5</b>
50 m x 3 m	<b>FIL-S1-6</b>

# FILETS DE PROTECTION PISTES S2

## Filet de protection normé NF S 52-106 S2


- ø tresse 5 mm
- Maille 100 x 100 mm
- Rouge
- Polyéthylène haute résistance



### A savoir :

Disponible sur-mesure dans un délai de 12 jours.

Réf. **FIL-S2-DIV**



Dimensions	Références
1,50 m x 25 m	<b>FIL-S2-1</b>
1,50 m x 50 m	<b>FIL-S2-2</b>
2 m x 25 m	<b>FIL-S2-3</b>
2 m x 50 m	<b>FIL-S2-4</b>

# FILETS DE COMPÉTITION FIS


## CONSEIL DE PRO :



Pour utiliser des filets B à la préconisation FIS, il est nécessaire de respecter le schéma ci-dessous.

Les écarts ne doivent pas excéder la recommandation FIS qui est de 1,50 m.

Sur le schéma ci-dessous, le filet bleu va sur le piquet rouge à l'extrémité pour garantir cette distance maximum.



Pour utiliser les filets B sur une piste du quotidien, il n'est pas nécessaire de respecter l'intervalle de 1,50 m, aussi vous pouvez appliquer le schéma ci-dessous comme modèle.



Appro Mountain est fournisseur exclusif en France de la marque LISKI.



# FILETS DE COMPÉTITION - B




## Filet Type B

- Recommandé par la FIS
- L 15 m x h 200 cm
- Ø tresse 3,5 mm
- Maille 50 x 50 mm
- 9 piquets PC Ø35 mm
- Crochets innovants
- Polyéthylène haute résistance



Pack monté : Réf. **FIL-B-M**



Appro Mountain est fournisseur exclusif en France de la marque LISKI.




# FILETS DE COMPÉTITION - BC



## Filet Type BC

- Recommandé par la FIS
- L 15 x h 130 cm
- Ø tresse 3,5 mm
- Maille 50 x 50 mm
- 9 piquets PC Ø35 mm
- 2 Crochets innovants
- Polyéthylène haute résistance

Pack monté : Réf. **FIL-BC-M**



Appro Mountain est fournisseur exclusif en France de la marque LISKI.



# FILETS DE DÉLIMITATION - C



## Filet Type C

- L 25 x h 120 cm
- Ø tresse 3,5 mm
- Maille 100 x 100 mm
- 7 piquets PC Ø 30 mm
- 2 crochets innovants
- Polyéthylène haute résistance

## Pack monté : Réf. FIL-C-M



Appro Mountain est fournisseur exclusif en France de la marque LISKI.



# FILETS ESTACADE




## Norme EN 1263-1

Nos filets de sécurité estacade sont conformes à la norme EN 1263-1. Celle-ci spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d'essai et est fondée sur les caractéristiques de performance des fibres de polypropène et de polyamide. Il convient que les matériaux utilisés pour la fabrication des filets ne présentent pas de réduction significative de leurs caractéristiques mécaniques dans une plage de températures comprises entre - 10 °C et + 40 °C. Cette norme ne couvre pas la pose des filets de sécurité -voir EN 1263-2)

La présente norme spécifie quatre classes de filet en fonction des longueurs maximales de mailles et de l'énergies à la rupture caractéristique (sans facture de sécurité ni coefficient de détérioration due au vieillissement).

- Classe A1 – mailles de 60 mm maxi – énergie à la rupture 2,3 kJ
- Classe B1 – mailles de 60 mm maxi – énergie à la rupture 4,4 kJ
- Classe A2 – mailles de 100 mm maxi – énergie à la rupture 2,3 kJ
- Classe B2 – mailles de 100 mm maxi – énergie à la rupture 4,4 kJ



### Filet Estacade

- Normé EN1263-1 Classe B1
- Filet en nylon 4,75mm
- Maille de 50 x 50mm
- Ralingue 12mm
- Couleur Ecreu

Réf. **FIL-ESTA-5**

### Filet Estacade

- Normé EN1263-1 Classe A2
- Filet en nylon 4,75mm
- Maille de 100 x 100mm
- Ralingue 12mm
- Couleur Ecreu

Réf. **FIL-ESTA-10**



#### A savoir :


Disponible sur-mesure.  
Couleur Noir sur demande

# ACCESSOIRES FILETS

## Piquet fibre

- Ø 15 mm
- h 165 cm
- 2 attaches crochets

Réf. LI/11661



## Piquet PVC

- Ø 35 mm
- h 165 cm
- 2 attaches crochets
- avec 2 attaches crochets pour filet

Réf. LI/11701



## Piquet PC pour filet type B

- Ø 35 mm
- h 250 cm
- 2 attaches crochets

Réf. LI/11751



## Attache filet

- Ø 35 mm
- Piquet PC
- Filets B et BC
- Homologué FIS
- Réglable en hauteur

Réf. LI/11782/B



## Attache filet

- Avec vis
- Piquet PC ou PVC
- Ø 30 mm : Réf. LI/11781
- Ø 35 mm : Réf. LI/11782
- Ø 48 mm : Réf. LI/11783



## Collier à deux oreilles

- En acier traité
- Diamètre entre 14 et 17mm

Réf. COL-OREILLE2



## Queue de cochon

- Ø 35 : Réf. ACC1
- Ø 48 : Réf. ACC2
- Ø 60 : Réf. ACC3



# ACCESSOIRES FILETS


## Bâche Anti-UV de protection pour filets type A

- 20 m x h 1 m - Réf. BACH20
- 25 m x h 1 m - Réf. BACH25
- 50 m x h 1 m - Réf. BACH50



## Enrouleur de filet manuel

Réf. LI/12050



## Câble acier galvanisé

- ø 8 mm

Réf. LI/12207



## Enrouleur corde

- 750m environ

Réf. LI/12207



## Bobine de réparation de filet / fil PE HD

- Tresse ø 3,5 mm
- Rouge

Réf. SRF/FP250R



## Maillet simple

- Manche en bois et maillet en caoutchouc
- 250g

Réf. APP/ME6349774



## Bobine de réparation de filet / fil PE HD

- Tresse ø 5 mm
- Rouge

Réf. SRF/FP125R



## Maillet de carrossier

- Vendu avec 4 têtes interchangeables

Réf. APP/MAPL300



# ACCESSOIRES FILETS

## Bobine de ralingue

- 220 m de cordage
- Polyéthylène tressé ø 10 mm
- Rouge

Réf. SRF/RALPET10R



### A savoir :

Pensez à associer la bobine avec la poulie et le mousqueton ou le maillon rapide galvanisé.



## Mousqueton

- Acier galvanisé
- ø 8 mm

Réf. LI/12208



## Maillon rapide galvanisé

- ø 8 mm

Réf. WE/MR08



## Poulie

Réf. LI/12211



## Sandow embout basculant

Réf. LE/SAND/BASCU/15



## Crochet S


3mm = Réf. WE/CROCHET-ESSE-3

4mm = Réf. WE/CROCHET-ESSE-4



# ACCESSOIRES FILETS

## Schéma :



L'amarre comporte 3 tiges à l'intérieur du tube. Elles sont chassées une fois l'ancrage enfoncé dans le sol, rendant ainsi l'amarre inarrachable.



## Amarre à percussion avec crochet

- Acier galvanisé
- Vendu par lots de 10 ou à l'unité



Dimensions	Références
350mm	AMA-350
500mm	AMA-500
600mm	AMA-600




## Kit de pose

- Acier galvanisé




Dimensions	Références
350mm	KITAMA-350
500mm	KITAMA-500
600mm	KITAMA-600



## A savoir :


Indispensables pour la pose des amarres à percussion avec crochet :

- **Outil d'enfoncement (1)** : évite la remontée des tiges d'ancrage à l'intérieur de l'amarre.
- **Mandrin (2)** : permet de déployer les tiges et verrouiller l'amarre dans le sol.
- **Plaque (3)** : évite à l'amarre de s'enfoncer dans le sol lors de la pose



# AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DES PISTES

The image shows a ski slope in the foreground, partially covered with a grey, textured material. A large, red safety net is suspended by a complex steel structure of cables and beams, extending across the slope. The background features a range of rugged, brown mountains under a clear blue sky. The overall scene depicts the construction and safety measures for a ski resort.



# Métallerie - Serrurerie BRUYAS

Etude - Fabrication - Pose

En tant que fournisseur exclusif pour une grande majorité de nos produits métalliques et alu, la société BRUYAS se distingue par son expertise et son savoir-faire dans la conception et la fabrication de solutions métalliques adaptées aux environnements de montagne.

Grâce à leur engagement envers la qualité et la sécurité, nous avons choisi de collaborer étroitement avec eux pour garantir des installations robustes et durables sur les domaines skiables.

*"Nous faisons confiance à Appro Mountain et collaborons avec eux en raison de leur relationnel ainsi que de la fréquence de leurs visites auprès des clients des domaines skiables.*

*Notre entreprise dispose d'un savoir-faire, d'une expertise approfondie et de nombreuses années d'expérience dans le domaine. Cependant, nous n'avons pas de commerciaux en interne. C'est pourquoi nous confions la partie commerciale à Appro Mountain.*

*Notre atelier de production est situé dans la région lyonnaise et toutes nos fabrications sont fièrement Made in France.*

*Pour toute demande spécifique, nous restons bien sûr à votre disposition."*



- Maxime BRUYAS, dirigeant de la Métallerie BRUYAS ENTREPRISE

# “ TEMOIGNAGE CLIENT ”

« Nous avons eu le plaisir de collaborer avec la Métallerie BRUYAS pour la réalisation de supports filet et de potences Skidata destinés à nos installations. Le résultat a pleinement répondu à nos attentes. Ces éléments ont été spécialement conçus en étroite collaboration avec leurs équipes, en prenant en compte nos retours d'expérience et nos besoins spécifiques. Leur expertise et leur réactivité ont été essentielles pour adapter les produits à nos contraintes techniques.

Nous avons également été très satisfaits des corps morts à enfouir qu'ils ont réalisés, avec un système permettant un excellent maintien de la neige artificielle. Ce travail soigné et sur mesure a contribué à améliorer l'efficacité et la durabilité de nos installations, tout en garantissant une sécurité optimale pour nos utilisateurs. »

- M. Roger PRIMATESTA - SATA 2 ALPES



Métallerie - Serrurerie  
**BRUYAS**

Etude - Fabrication - Pose

# POTENCES



## CONSEIL D'UTILISATION :

Il est conseillé de graisser les roulements à la fin de chaque saison et de resserrer les boulons pendant l'été en raison des variations de température.

### Potence en L

- 3 corps morts différents




### A savoir :

Potences sur devis uniquement après visite technique.

### Potence en C

- 3 corps morts différents



# POTENCES




## A savoir :


Potences sur devis uniquement après visite technique.



### Potence OB



### Potence XL



# POTENCES




## Potence PRO

- 3 corps morts différents



### A savoir :

Potences sur devis uniquement après visite technique.



# POTENCES





## A savoir :

Potences sur devis uniquement après visite technique.

### Potence PRO K

- 2 corps morts différents



# TRIPODES




## CONSEIL D'UTILISATION :

Il est conseillé de graisser les roulements à la fin de chaque saison et de resserrer les boulons pendant l'été en raison des variations de température.

### Tripode métallique

- 3m - Réf. [TRIPOD-3](#)
- 4m - Réf. [TRIPOD-4](#)
- 5m - Réf. [TRIPOD-5](#)

Tête rotative à 360°



### Corps mort complet

- Prévoir 3 pièces pour 1 tripode
- Réf. [CORPS-TRIP1](#)



# MONTAGE D'UN TRIPODE

**Temps de montage : 40 minutes à 2 personnes**

1. Poser la tête du tripode sur une protection
2. Préparer toute la boulonnerie à proximité
3. Elinguer les poteaux suffisamment haut pour pouvoir les enfiler dans une des trois branches de la tête
4. Mettre la boulonnerie sans serrer
5. Faire tourner la tête d'1/3 de tour et répéter l'opération
6. Finir en boulonnant définitivement l'ensemble des 3 pieds
7. Accrocher le sommet du tripode
8. Le lever en faisant attention au moment du point d'équilibre



## Installation du tripode






## Ancrage dameuse

- En profilé HEA de 160
- Anneau de crochitage découpé laser épaisseur 15mm
- Dimensions : 1800/600
- **Mise en peinture galvanisation à froid**

Réf. **AM/ANCRE-DAM\_1**



### A savoir:

La pièce est enfouie dans le sol entre 2m50 à 3m de manière à avoir la chaîne qui dépasse.



## Coulisses Filets

- Longueur 2000
- Réalisation de 10 coulisses pour filets, en fer plat acier + crochets pour attaches filets + système de verrouillage suivant hauteur neige
- Fer plat acier 40/8
- Tube acier dn 80 (88,9/4,05)
- Anneau + rondin et tige filetée
- Galvanisation à chaud

Réf. **BR/COUL01**

## Panier PIDA

- A fixer à l'arrière de la lame de la dameuse

Réf. **BR/PIDA01**



## Panier de transport pour dameuse

- Fabrication sur mesure

Réf. **BR/PANIER01**

# ACCESSOIRES TRIPODES / DAMEUSES



## Chaînes 2 brins avec crochets automatiques

- Coût efficient de sécurité de 4
- CMU de 3 150 kg
- La charge minimale de rupture de la chaîne est donc de 12 600 kg
- 3 m - Réf. WE/CHAINE002
- 5 m - Réf. WE/CHAINE001



### A savoir :

Disponible sur mesure



## Manille avec goupille



- Acier haute résistance
- 1 à 35 T

Réf. WE/MAN01



## Crochets à œil

Réf. WE/CRO01



## Anneau maille levage simple

- Capacité de 1 600 kg à 50 000 kg
- Diamètre chaîne : 1 brin : 6 à 40 mm
- Diamètre chaîne : 2 brins : 6 à 32 mm

Réf. WE/ANN01



### A savoir :

On peut acheter une chaîne complète ou acheter chaque produit séparé. Le délai de livraison est d'une semaine.



# PELLES DE DÉNEIGEMENT



# PELLES

## Pelle traîneau - petit modèle

- 49 x 70 cm
- 5 kg
- Grande capacité de chargement, poids réduit
- Nervures rigides avec renfort métallique et guidon ergonomique

Réf. [FM/191560](#)



## Pelle St Etienne

- Largeur épaule 25 cm
- Largeur taillant 22 cm
- L 29 cm
- 2,150 kg
- Manche : pomme 130 cm

Réf. [FM/143253](#)



## Racloir en acier trempé - lame droite

- l 21 cm
- h 13 cm
- Manche: bois dur 1er choix pomme 130 cm
- Lame droite biseautée
- Epaisseur 2,5 mm en acier trempé très résistant

Réf. [FM/355213](#)



## Râteau Racloir 9 dents pointues

- l 50cm
- h 13 cm
- Manche: bois dur 150 cm
- Epaisseur 2,5 mm
- Réf. [FM/357701](#)





## Pelle productivité

- L 36 cm
- L 42 cm
- 2,100 kg
- Manche: droit pomme 120 cm
- En aluminium
- Epaisseur 2,5 mm
- Extra creuse
- Légère
- Maniable avec manche épaulé et fixé par 4 vis zinguées

Réf. FM/184361



## Pelle Alpine/Europa

- L 33 cm
- L 40 cm
- 1,700 kg
- Manche: droit pomme 120 cm
- En aluminium
- Epaisseur 2 mm
- Extra creuse
- Légère
- Maniable avec manche épaulé et fixé par 4 vis zinguées

Réf. FM/185331



# MATELAS




# MATELAS



## Matelas plat


- Inclus : Œillets sur les 2 hauteurs
- Disponible en plusieurs tailles



Dimension mm h x section interne x EP	Référence
250 x 2000	CO/MP250
500 x 2000	CO/MP500
750 x 2000	CO/MP750
1000 x 2000	CO/MP1000
1200 x 2000	CO/MP1200
1500 x 2000	CO/MP1500
1750 x 2000	CO/MP1750
2000 x 2000	CO/MP2000
2000 x 2500	CO/MP2500
2000 x 3000	CO/MP3000
2000 x 3500	CO/MP3500

## Matelas pour enneigeur en U

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles




Dimensions mm h x section interne x EP	Référence
1200 x (400+800+400) x 150	CO/MPEU484-1200
1500 x (350+600+350) x 150	CO/MPEU363-1500
2000 x (300+300+300) x 150	CO/MPEU333
2000 x (350+600+350) x 150	CO/MPEU363
2000 x (500+1500+500) x 150	CO/MPEU5155
2000 x (800+200+800) x 150	CO/MPEU828
2000 x (1000+1000+1000) x 150	CO/MPEU111
2000 x (800+400+800) x 150	CO/MPEU848
2000 x (800+500+800) x 150	CO/MPEU858
2000 x (1000+200+1000) x 150	CO/MPEU10210
2000 x (1500+300+1500) x 150	CO/MPEU15315



### Matelas pour enneigeur en portefeuille en V

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles


Dimension mm h x section interne x EP	Référence
2000 x (1000+1000) x 150	CO/MPEP1010



### Matelas pour pylône en U

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles


Dimension mm h x section interne x EP	Référence
2000 x (750+900+750) x 150	CO/MPEU75975



### Matelas pour réhausse d'enneigeur cylindrique biseauté ou trapézoïdale

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles

Dimensions mm h x Øint x EP	Références
2000 x Ø200 x 150	CO/MCDCRC200
2000 x Ø400 x 150	CO/MCDCRC400
2000 x (300+200+300/600+20000) x 150	CO/MTRC





## Matelas préformé cylindrique

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles

Dimensions mm h x Øint x EP	Références
2000 x 60 x 150	<a href="#">CO/MCD60</a>
2000 x 100 x 150	<a href="#">CO/MCD100</a>
2000 x 150 x 150	<a href="#">CO/MCD150</a>
2000 x 200 x 150	<a href="#">CO/MDCD200</a>



## Matelas préformé demi-cylindrique

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles

Dimensions mm h x Øint x EP	Références
2000 x 100 x 150	<a href="#">CO/MDCD100</a>
2000 x 150 x 150	<a href="#">CO/MDCD150</a>
2000 x 200 x 150	<a href="#">CO/MDCD200</a>



## Bâche protection matelas

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles s'adaptant au besoin de vos matelas enneigeur

Réf. [CM/ACC/BÂCHECOUVRANTE](#)



### A savoir:

La bâche couvre totalement le matelas avec un rabat à 40cm du bord permettant une couverture parfaite.

# SECOURS



# LOC'APPRO

**Appro Mountain vous offre la possibilité de louer votre matériel !**

L'option de location\* est compatible avec toutes les structures juridiques des exploitants de domaines skiables. Elle offre l'avantage de convertir un investissement en un budget de fonctionnement sur 36 mois.  
À la fin de votre contrat, deux options vous seront proposées :

**1**

La restitution du produit avec une nouvelle location sur du matériel neuf.

**2**

Le rachat à 4% du tarif initial prévu dans le contrat

\*Pièces détachées disponibles pendant toute la durée du contrat dans le cadre d'un usage normal

\*Option: assurance perte financière en cas de casse du produit

\*Sous réserve d'accord de notre partenaire financier

**Produits éligibles notifiés :**

**LOC'**  
**APPRO**



# TRAINEAUX



## Traineau Alpypro200

- Coque polyester avec renfort Kevlar
- Matelas mousse avec enveloppe thermo soudée
- Bâches couvrantes en 3 parties
- Fermeture par sangles + sangles pour skis
- Bras repliables en aluminium
- Carres et dérives en acier inoxydable
- Capote repliable avec fenêtre translucide
- 4 poignées de portage
- Freins en PEHD, ressorts de rappel et blocage anti-retours, plaquettes d'usure inox double crans, rebord anti projection
- Dimension intérieure : 2 000 x 600 mm
- 28 kg



Réf. **CM/ALP400**

## Traineau Alpypro Evolution

- option : dossier relevable



Réf. **CM/ALP401**



# TRAINEAUX

The Legend - Fabriqué en fibre de verre, ce traîneau de sauvetage est ultra-maniable :

- Léger, résistant, rapide
- Convient pour tout types de pentes
- L 228 cm
- l 55,9 cm
- 23,5 kg



Ce traîneau est vendu avec tous les éléments nécessaires pour une utilisation optimale.

Ce kit comprend :

- Housse de protection de victime
- Matelas avec poignées
- Frein à chaîne

**EXCLUSIVITÉ**



- Patins de 127 cm : Réf. **LEGEND50BG-KIT**
- Patins de 76 cm sur demande : Réf. **LEGEND30BG-KIT**



**A savoir :**

Disponible sur commande, délais de 3 mois



**Malin !**

Le système de freinage fonctionne avec une chaîne.



# TRAINEAUX



## Chargeur de traîneau

Ce chargeur fonctionne sur n'importe quel télésiège sous lequel le traîneau peut se glisser. Les traîneaux peuvent être chargés et déchargés par une seule personne en vitesse normale de télésiège.

Réf. **LEGEND-SL**



### A savoir :

Disponible sur commande.  
Délai de 3 mois.

## Certifications :



# BARQUETTES


## The Extreme - Meilleur traîneau double manche de haute montagne

- Ultra maniable
- Contrôle facile sur tous types de neige et de glace
- Bords arrondis qui poussent la neige et empêchent qu'elle n'atteigne le patient
- Convient à tout types de pentes
- Longueur : 236 cm
- Profondeur : 45 cm
- Largeur : 47 cm
- 25 kg

Cette barquette est vendue avec tous les éléments nécessaires pour une utilisation optimale.

Ce kit comprend :

- Housse de protection de victime
- Matelas avec poignées
- Patins de 127 cm **Réf. EXTREM1-KIT**



EXCLUSIVITÉ



# BARQUETTES



## Barquette rando

- Matelas mousse avec enveloppe thermosoudée
- Bâches couvrantes en 3 parties
- Fermeture par sangles + sangles pour skis
- 4 sangles de maintien réglables
- Capote repliable avec fenêtre translucide
- 2 bras repliables avec fermeture à crémone
- Fond renforcé en Kevlar®, en forme de queue d'hirondelle pour une meilleure glisse
- Avec carres de dévers
- 4 poignées de portage
- 38 kg
- Dimensions intérieures : 2 000 x 600 x h 200 mm



Réf. CM/RAN 001





## Barquette monocoque PEHD

- Coque en PEHD soudée
- Lugeons de direction et carres de dévers
- Bras inox emboîtés et clipsés dans la coque
- Fond rigide avec matelas mousse
- Bâches couvrantes en 3 parties
- Fermetures par sangles + sangles pour skis
- Capote repliable avec fenêtre translucide
- 4 poignées de portage
- Dimensions intérieures : 2 000 x 550 mm x h 160 mm
- Longueur des bras : 1 650 mm
- 31 kg



Réf. CM/BAR400



## Traineau polyester

- Coque polyester fibre de verre
- Patins d'usure en PEHD + Timon
- Adaptable pour Lugévac ou transport de matériel
- Dimensions : 2 200 x 810 mm
- 32 kg
- Dimensions avec timon : 2 600 x 8 300 mm
- Charge utile : 200 kg



Réf. CM/TRA002



# LUGE DE TRANSPORT



## Lugévac - Adaptable sur traîneau polyester ou traîneau ski

- En PEHD
- Coque polyester fibre de verre
- Matelas mousse avec enveloppe thermosoudée
- Bâches couvrantes en 2 parties
- Fermeture par sangles + sangles pour skis
- 6 poignées de portage
- Capote repliable
- Fixation rapide avec 4 sauterelles
- Dimensions : 2 000 x 700 mm
- 15 kg



Réf. CM/LUG001



### A savoir :

La lugévac ne se dissocie pas du traîneau.

## Traîneau ski - tractable par motoneige ou quad

- En PEHD
- Adaptable pour Lugévac ou transport de matériel
- En acier galvanisé avec plancher bois
- Suspensions avec amortisseurs réglables
- Skis avec patins plastiques d'usure
- Dimensions utiles : 2 200 mm x 800 mm
- Dimensions totales avec le timon : 2 800 mm x 1 100 mm
- Hauteur sol/plateau : 450 mm
- 50 kg
- Charge utile : 200 kg



Réf. CM/TRA005



# LUGE DE TRANSPORT



## Luge de transport

- En PEHD
- Porte à ouverture totale, fond incliné et lisse, châssis galvanisé
- Dimensions : 2 130 mm x 1 080 mm
- Hauteur hors tout : 660 mm
- Volume : environ 1 m<sup>3</sup>
- 58 kg
- Charge utile : 500 kg



Réf. CM/TRA003



## Rouleaux de damage - tractable par motoneige ou quad

- En PEHD, résiste au froid (-40° + 80°) Ø 580
- Armature métallique avec compas à gaz
- Largeur damage : 1700 mm
- Largeur peigne 2000 mm



Réf. CM/DAM001



Option : traceur pour piste de skis de fond

Réf. CM/TRA004



# LUGE DE TRANSPORT



## Barquette AKJA 2200 Plus

- Pistes de ski de tous niveaux de difficulté
- Conduite stables : patins en acier avec crampons sur le dessous et patins latéraux supplémentaires pour la sécurité sur tous les types de neige
- 4 barres de traction amovibles
- Support de barre d'attelage avec fermetures rapides à baionnettes
- Poignées de transport aux deux extrémités pour soulever et transporter confortablement
- 4 sangles de fixation avec boucles de serrage en aluminium, réglable en continu, incassable et antigel



Réf. TY/93031

## Kit barquette l'AKJA2200

- Barquette
- Matela
- Sac de protection des blessés
- Fabriqué en tissu spécial Perlon hydrofuge

Réf. AKJA220-KIT



## Housse de protection

- Protège de la neige et de la pluie
- Fixation facile avec des sangles élastiques et des boucles sur le dessous
- Fabriqué en tissu spécial Perlon hydrofuge

Réf. TY/93060



# LUGE DE TRANSPORT



## Attelage motoneige

- Fixation facile
- Guidage très stable
- Facilement pliable et rangeable sur la motoneige

Réf. TY/93061



## Matelas isolant

- Assure un transport en douceur et absorbe les chocs
- Revêtement en similicuir robuste et lavable
- Longueur : 1000 mm x 2
- Largeur : 285 mm
- Hauteur 40 mm
- Poids : 0,7kg

Réf. TY/93007



## EQUIPEMENT DES PISTEURS



**Sac bucket 30L rouge**  
Réf. PE/S41AR 025



**Harnais Newton**  
Réf. PE/C73AAA 1U



**Descendeur rig noir**  
Réf. PE/D021AA01



**Corde parallèle**

- 10,5 mm
- Blanc
- 50 m

Réf. PE/R077AA03



**Sac à dos de ski**

- Plusieurs tailles disponibles

TAILLE	RÉFÉRENCE
18 litres	SA/2560-00061
22 litres	SA/2560-00021
35 litres	SA/2560-00031



# EQUIPEMENT DES PISTEURS



## Sac à dos airbag

- Pro 45 Removable airbag  
3.0 - Black.45 L

Réf. SA/2610-02150

- Pro 35 Removable Airbag  
3.0 - Black.35 L

Réf. SA/2610-02130



## Cartouche - Carbon Cartridge

300 bar Non-Refillable

Réf. SA/2610-01790



## Pelle Alugator Ride seule

Réf. SA/2620-00231



## Pelle-pioche-Alugator

Pro light

Réf. SA/2620-00140



## DVA Barryvox

Réf. SA/2710-00150



## Sonde avalanche Probe speed lock

- Sonde avalanche-Probe 280 speed lock

Réf. SA/2620-00120

- Sonde avalanche-Probe 320 speed lock

Réf. SA/2620-00130

- Sonde avalanche-Probe 240 short

Réf. SA/2620-00261



## Barryvox S seul

Réf. SA/2710-00140



## Sonde avalanche en fibre de verre

- Hauteur 4m

Réf. SONDE-AVALANCHE

## EQUIPEMENT DES PISTEURS

**Perceuse visseuse AEG PRO**

- 18V Brushless
- Percussion drill
- 2 kg
- 2 batteries
- 1 chargeur



Réf. APP-BSB18C2BLLI-402C


**Mèches à neige**

MODÈLE	RÉFÉRENCE
Mèche à Neige Alu 450 cm Ø 28	MA/750-AL-28
Mèche à Neige Alu 450 cm Ø 30	MA/750-AL-30
Mèche à Neige Alu 450 cm Ø 32	MA/750-AL-32
Mèche à Neige Alu 450 cm Ø 35	MA/750-AL-35
Mèche à Neige Alu 450 cm Ø 40	MA/750-AL-40
Mèche à Neige Alu 450 cm Ø 50	MA/750-AL-50
Embout SDS	MA/EMBOUT-SDS
Lame interchangeable en Acier HSS	MA/ACIER-HSS
Lame interchangeable en Acier HSS cranté	MA/ACIER-HSS C

**A Savoir :**

Ne changez pas la mèche quand l'embout est usé !

Faites des économies en remplaçant uniquement la lame en acier.



# EQUIPEMENT DES PISTEURS

Porte radio double  
Réf. LI/10862



Porte radio  
Réf. LI/10860



Ceinture bandoulière pour  
perceuse et clé  
Réf. LI/10864



Drapeau poste de secours  
Réf. DRAP-002



Gants FLEUR DE BOVIN

- Chaud / Fourrés Fleur de Bovin
- Taille: 8-10-11

Réf. GAN001



Gants THINSULATE

- Double thinsulate
- Taille: 8-9-10

Réf. GAN002



# SAC REMONTEE MECANIQUE

## Sac remontée mécanique

- Réparable
- Détache rapide
- Résistant
- Matière Hypalon: imperméable, anti dérapant.



Réf. SACRM-001

- Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à votre satisfaction globale ? Quelles sont les raisons de cette évaluation ? Je lui attribue un 9, cela fait quelques années que je cherche à retrouver ce sac Bagherra. C'est le même modèle, mais avec quelques améliorations : il n'y a plus de sangle ventrale inutile et les fermetures éclair semblent plus robustes.
- Le sac répond-il à vos attentes en termes de fonctionnalité et de facilité d'utilisation ? Avez-vous rencontré des problèmes lors de son utilisation ? Non, tout est parfait.
- Que pensez-vous de la qualité du sac des remontées mécaniques ? La qualité est excellente, ce qui est rassurant.



Directeur de la Station VALBERG



## Matelas à dépression anti-rétractation

- 1100 x 2200 mm
- 10 poignées de transport
- 3 sangles de maintien patient
- Poids : 11 kg
- Sangles en polypro
- Bandes anti-dérapantes sur le dessous pour éviter de glisser sur les pistes

Réf. QM22900



### Pensez-y !

Adoptez une attitude écoresponsable en réparant votre matelas à dépression au lieu de le jeter !

- Pièces de toiles rondes et carrées + colle

Réf. REPA-80015



## Mini matt-matelas à dépression pédiatrique

- 1 300 x 840 mm
- 4 poignées de transport
- 3 sangles de maintien patient
- 4 kg

Réf. MID-11075



## Sac pour Matelas à dépression

- 106 x 19 x 66.5 cm
- Polyester nylon enduit 2000D

Réf. SACMID-10610



Idéal pour le transport et le stockage de vos matelas à dépression !



## Attelle à dépression en vinyle emsoft

- Assemblée et soudée par ultrasons
- Résistante et légère

Dimensions	Référence
M	QM22705 A



## Attelle à dépression

- Assemblée et soudée par haute fréquence
- Résistante et légère
- Radio transparent
- 3 tailles
- Valve 1/4 tour plastique
- Sangle **TPU BIOCIR imperméable**



## 💡 Pensez-y !

Adoptez une attitude écoresponsable en réparant vos attelles à dépression au lieu de les jeter !

- Pièces de toiles rondes et carrées + colle

Réf. REPA-80015



## Attelle jambe adulte

- 1140 x 280 x 670 mm
- 1,35 kg

Réf. AD-30050



## Attelle Avant bras adulte/bras enfant

- 550 x 230 x 370 mm
- 0,50 kg

Réf. AD-30041



## Attelle bras adulte/jambe enfant

- 700 x 280 x 670 mm
- 0,65 kg

Réf. AD-30040



## Blue SPLINT attelles rigides

- Armature en Ergal flexible et déformable
- Fermeture et fixation par sangles scratch
- Revêtue de mousse et lavable à 40 °C



<b>Dimensions</b>	580mm (Jambe)	540mm (Coude)	300mm (Poignet- Avant bras)
<b>Référence</b>	<b>JM80003 A</b>	<b>JM80007 A</b>	<b>JM80005 A</b>

## Sam SPLINT attelles

- Armature en aluminium flexible et déformable
- Revêtue de mousse
- Radio transparents
- Utilisable 100x
- Léger



<b>Dimensions</b>	920 x 105mm (Rouleaux)	460 x 105mm (Pliage en 3 parties)	230 x 105mm (Pliée)	45 x 95 mm (Doigt)
<b>Référence</b>	<b>AM-30061</b>	<b>AM-30062</b>	<b>AM-30063</b>	<b>AM-30064</b>

## Collier cervical multi-tailles Nec Up

- Adulte  
Réf. **QC19100**
- Pédiatrique  
Réf. **QC19101**



## Collier cervical modelable

- Armature en aluminium recouverte de mousse PU
- Languettes adaptables à la morphologie du patient
- Radio transparent
- Ouverture face pour prise de pouls/trachéotomie

Réf. **COL-CERVICAL**

**NOUVEAU !**



# MATÉRIEL MÉDICAL / IMMOBILISATION

## Attelle cervico-thoracique

Réf. SR00111



## Immobilisateur de tête universel rouge

Réf. SH00240




## Ceinture stabilisation pelvienne SAM

- 690 à 1190 mm
- Résistante et légère
- Limite les hémorragies
- Existe en S, M et L



Réf. ME/CEINPELV



## Garrot tourniquet tactique CAT GEN7

- 170 x 30 x 40 mm
- léger 60g
- Sécurité empêchant tout relâchement du serrage



Réf. GAR-007704



## Barquette Spencer Shell orange

- Robuste, résistante et facile à utiliser
- Matelas intérieur amovible


Réf. ST04000



## Civière de relevage aluminium type scoop

- 2 lames
- Extension maximum : 2016 mm
- Extension minimum : 1665 mm
- Extension repliée : 1200 mm
- Largeur : 435 mm
- Epaisseur : 48 mm
- Epaisseur replié : 85 mm
- Poids : 9,9 Kg
- Charge maximum : 170 Kg

Réf. ST05001 B



## Systèmes de treillage

- STX 519 sangles de levage réglables


Réf. **ST04519C**

- STX 540 sangles de levage non-réglables

Réf. **ST04522B**

- STX 542 sangles pour treillage

Réf. **ST04523B**



## Brancard pliable - Aluminium léger et solide

Pliable en 2 - Réf. **ST30100A**

- 5,5 kg
- Charge utile : 170 kg

Pliable en 4 - Réf. **ST00122A**


- 6,5 kg
- Charge utile : 170 kg



## Plan dur orange

- 185 x 41 x 5
- Poids : 6,5kg
- Charge admissible : 160kg
- Livré avec 2 sangles avec système FastClip


Réf. **ST02010**



## Sangle araignée maintient patient

- Largeur des sangles : 5cm
- Type d'attaches : Velcro

Réf. **ST02035**



## MATÉRIEL MÉDICAL / DIVERS

**QMX 130-pompe en aluminium pour attelles**

- Robuste, légère et compacte

Réf. **QM22130 A**

**QMX 120-pompe à vide en aluminium**

- Robuste, légère et compacte

Réf. **QM22120**

**Pompe à dépression manuelle en PVC**

- Robuste, légère et compacte

Réf. **POMPEGM4XS**

**K belt 3 - jeu de ceintures**

- Sangles d'immobilisation x3

Réf. **ST00593**

**Couverture de survie - HT adulte**

Réf. **ST00630**

**HGMX 747 - Echarpe triangulaire**

- 96 x 96 x 136 cm

Réf. **GM00747**

**Roll up - couverture en polaire**

- Sangles plan dur

Réf. **ST00560**



# MATÉRIEL MÉDICAL / DIVERS

## Couverture bactériostatique



- 107 x 190 cm
- Classement au feu : M1

Réf. APP/COUV-BAC



## MARK PRO - sac à dos professionnel

- Jaune et noir
- 5 pochettes

Réf. CB00455



## Sac à dos pour oxygénothérapie

Réf. ME/214957-1



## REUSS - Poche banane back

Réf. CB03131



## Aspirateur de mucosités portable

- 375mm x 290 mm x 140 mm
- 4,5 kg
- Capacité du récipient : 1000 ml
- Tuyau d'aspiration : 1500mm

Réf. ACL-020



## Thermomètre auriculaire

- 3,6mm x 16,1 mm x 5,6 mm
- Prise de 2500 mesures en moyenne

Réf. THERMO-520



## Oxymètre de pouls

- 58mm x 32 mm x 37 mm
- Autonomie 30h

Réf. OXY-232



# MATÉRIEL MÉDICAL / DIVERS

## Tensiomètre manuel 4 brassards

- 4 tailles adulte à pédiatrique

Réf. TENS-004



## Aspirateur mucosités manuel

- 220 x 180 x 80 mm
- Cathéter ad. :  $\varnothing 17 \times 220$  mm
- Capacité du bocal : 300 ml

Réf. AMM-001



## Masque d'inhalation haute concentration

- Disponible:

Adulte:

Réf. MASQ-ADU

Pédiatrique:

Réf. MASQ-PED



## Masque de bouche à bouche

Réf. VUBB-602



## Ciseaux type JESCO

- Coupe tous types de tissus
- Acier inoxydable

Réf. CIS-030



## Insufflateur-BAVU

- Mono-patient
- Disponible en adulte, pédiatrique, bébé

Réf. BG02046C



## Guedel - Kit de canules oropharyngées

- Polypropylène
- Code couleur, 9 tailles disponibles
- Extrémité arrondie

Réf. GUE-35120



Couleurs/ Dimensions	35mm	50mm	55mm	65mm	70mm	80mm	90mm	100mm	120mm
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------



## NOUVEAU !

### Pansement compressif Israélien



- 20 x 10 x 3 cm
- Bandage stérilisé
- Barre de pression

Réf. PANS-COMP

## NOUVEAU !

### Compresse Water Gel



- 10 x 10 cm
- Composée d'eau et d'acide hyaluronique
- Refroidissement par convection : le gel absorbe la chaleur
- Barrière contre les infections
- Non-adhérent

Réf. COMP-WATERGEL



## NOUVEAU !

### Coussin hémostatique d'urgence



- Bande extensible 100 x 10cm (non étirée)
- Pansement absorbant non-tissé
- Fixation par velcro auto-agrippant

Réf. COUS-HEMO



## NOUVEAU !

### Pansement hémostatique CHITO - SAM




- 10 x 10 cm - plié en accordéon
- Contrôle de la coagulation en quelques minutes
- Minimise les risques d'embolies
- Propriétés antimicrobiennes

Réf. PANS-HEMO



# SEMENCES



# Guide pratique APPROGREEN



L'enherbement de nos montagnes s'adapte à chaque zone spécifique pour aider à stabiliser les sols après des travaux .

L'entretien peut être effectué en laissant les animaux paître ou en utilisant des méthodes mécaniques, selon les différents espaces.

Un sac de 20 kg permet de semer entre 500m<sup>2</sup> à 800m<sup>2</sup> selon le mode d'application !



## Conseil d'expert !




Semer rapidement après travaux



Respecter le dosage prescrit



Broyer une fois par an avant l'arrivée de la neige



Nombre d'entretiens conseillés par an pour pérenniser les sols



0

1

2

3

4

SANS OGM

# MOUNTAIN 4 SAISONS



- Front de neige
- Espace : ludique, accueil été, VTT
- Capte les fines poussières

Réf. SEM-4



Conseil D'expert !

Semis/m2	15-25g /m2
Période	Printemps Eté Automne



0 1 2 3 4

# MOUNTAIN ESTIVE



- Enherbement des pistes

Réf. SEM-ESTIV



Conseil D'expert !

Semis/m2	15-25g/m2	
Période	Printemps Eté Automne	
Altitude	Pyrénées	> 2000 m
	Autres Massifs	> 1600 m



0 1 2 3 4

# MOUNTAIN RENFORT

- Zones périphériques et pentues
- Forte lutte contre l'érosion



Réf. SEM-RENF

 Conseil D'expert !

Semis/m2	15-20g/m2
Période	Printemps



0 1 2 3 4

# MOUNTAIN NORD

- Piste exposition nord

Réf. SEM-NORD


 Conseil D'expert !

Semis/m2	15g/m2	
Période	Printemps Eté Automne	
Altitude	Pyrénées	< 2000 m
	Autres Massifs	< 1600 m



0 1 2 3 4

## MOUNTAIN SUD



- Zones sèches
- Terrains rocheux

## Réf. SEM-SUD



## Conseil D'expert !

Semis/m2	15-25g/m2	
Période	Printemps Eté Automne	
Altitude	Pyrénées	< 2000 m
	Autres Massifs	< 1600 m



0 1 2 3 4

## MOUNTAIN FLOWER



- Réaménagement paysage
- Sans entretien
- Bords des routes
- Bon pouvoir fixant

## Réf. SEM-FLO



## Conseil D'expert !

Semis/m2	1,5-25g/m2
Période	Printemps



0 1 2 3 4

# EXPÉDITION

A winter landscape featuring snow-covered evergreen trees in the foreground and a range of snow-capped mountains in the background under a cloudy sky. The word "EXPÉDITION" is written in large, bold, white letters across the top of the image.

# EXPÉDITION DE VOTRE COMMANDE

## 1 APPRO MOUNTAIN PRÉPARE ET LIVRE VOTRE COMMANDE

Pour toutes vos commandes, Appro Mountain livre vos commandes par transporteur - Messagerie - délai approximatif en France métropolitaine de 3 jours. Vous pouvez demander un transport Express 24 mais un surcoût sera facturé.

Merci de le signaler lors de l'établissement du devis. Pour un meilleur suivi, n'hésitez pas à confirmer l'adresse de livraison dès validation de votre commande.

### LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR :

#### Dimensions :

Colis volumineux (matelas, mobilier,...)

Poids supérieur à 1 kg

L + l + H supérieur à 2 m et moins de 4 m

#### Zone de livraison :

Europe.

#### Tarifs :

Les tarifs appliqués par Appro Mountain sont susceptibles d'évoluer en fonction de la nature des produits, mais aussi du contexte international. Le montant est calculé au plus juste en fonction du poids, du volume et du lieu de destination.

## 2 APPRO MOUNTAIN PRÉPARE ET VOUS PASSEZ LES CHERCHER À NOTRE DÉPÔT LOGISTIQUE

Vous commandez auprès du service client ou de votre commercial, puis vos commandes sont préparées et vous n'avez plus qu'à les récupérer. Un bon de livraison vous sera remis et la facture sera envoyée par mail.

Le règlement se fera en fonction de vos conditions.

Dès que votre commande est prête, nous vous enverrons un mail pour que vous puissiez venir la récupérer.

Mise à disposition immédiate sous réserve que le produit soit bien disponible dans notre magasin.

Notre dépôt est ouvert du lundi au vendredi de 08h-12h30 et 14h-18h. Pour toute urgence forte et sur information nous pouvons vous ouvrir le dépôt en dehors de ces plages horaires.

## DÉLAI DE LIVRAISON

Les commandes sont généralement expédiées dans un délai de 2 à 5 jours. Elles sont expédiées par GEODIS avec un numéro de suivi et remises avec ou sans signature. Veuillez nous contacter avant de choisir ce mode de livraison, car il induit des frais supplémentaires.

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, et le Client ne saurait s'en prévaloir pour revendiquer l'annulation de la commande, des pénalités ou indemnités, et ou un refus de paiement du prix.

## VOUS SOUHAITEZ SAVOIR OÙ EN EST VOTRE COMMANDE ?

Nous vous envoyons un lien, soit par SMS, soit par Mail, pour suivre votre colis en ligne merci de nous le signaler lors de la confirmation de commande. Il suffit de renseigner vos informations de commande.

Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle au +33 5 32 17 04 00, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h.

## RÉCLAMATION

Si vous rencontrez un problème comme un retard de livraison, une dégradation du matériel, un manque ou un défaut de suivi, vous pouvez nous contacter au +33 5 32 17 04 00 ou nous adresser un mail à [pistes@appromountain.com](mailto:pistes@appromountain.com).

# RETROUVEZ PROCHAINEMENT LA E-BOUTIQUE APPRO MOUNTAIN



A partir de fin 2023, créer vos devis  
directement depuis la boutique en ligne.

[www.appromountain.com](http://www.appromountain.com) !

## À VOTRE SERVICE



**Livraison rapide**  
**Ouvert 7j/7 en saison**



**Stock**  
**tournant**



**Engagement**  
**éco-responsable**



+33 5 32 17 04 00

[pistes@appromountain.com](mailto:pistes@appromountain.com)