

CATALOGUE

MATERIEL de PISTE

APPRO MOUNTAIN
Distributeur spécialisé

SECURITE - BALISAGE - SECOURS - OUTILLAGE - SIGNALETIQUE

LE PETIT MOT DE L'ÉQUIPE !

Appro Mountain c'est avant tout une équipe d'entrepreneurs passionnés de montagne et de ski.

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à découvrir notre concept, que nous à vivre cette aventure au quotidien avec vous... Alors, rendez-vous dans vos stations !



Sylvie BERNIER
Service Administratif
& Financier



Jérôme AGUASCA
Service Achat
& Commercial Pyrénées



Fatima ELMIR
Service ADV Textile,
Marketing et
Communication



Yoan MORETTI
Service Commercial
Matériel de Pistes
Alpes



Maude NEUMANN
Service administration
des ventes Pistes et
logistique




Alexandra TEYSSIER
Service Commercial
Textile Stations et Clubs
Alpes

Contact

 appromountain.com

 contact@appromountain.com

 +33 5 32 17 04 00



SOMMAIRE

ENGAGEMENTS APPRO MOUNTAIN	PAGE 2
RÉFÉRENCES	PAGE 5
EXPLICATION DES PASTILLES	PAGE 6
PRODUIT DU MOIS	PAGE 7
SIGNALÉTIQUE	PAGE 8 - 48
CORDERIE	PAGE 49 - 51
JALONS ET PIQUETS	PAGE 52 - 60
FILETS	PAGE 61 - 78
AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DES PISTES	PAGE 79 - 87
PELLES DE DÉNEIGEMENT	PAGE 88- 90
MATELAS	PAGE 91 - 94
SECOURS	PAGE 95 - 119
SEMENCES	PAGE 120- 124
EXPÉDITION	PAGE 125 - 127

LES ENGAGEMENTS APPRO MOUNTAIN

UN NOUVEAU MODÈLE DE DISTRIBUTION

Appro Mountain est le seul distributeur en France à vous fournir à la fois du **matériel de piste et du textile pour habiller votre personnel**.

Nous avons aussi été le premier distributeur à vous proposer du financement pour les tenues de vos collaborateurs.

Nous recherchons toujours de nouveaux produits fabriqués en France, de préférence, qui pourraient répondre à vos besoins... Nous avons essayé de répertorier dans cette brochure tous les produits les plus fréquents et disponibles en stock.

QUELQUES CHIFFRES

1,025K €

Commandes
T1 2025


94%

Des livraisons
respectées

376

Clients livrés
T1 2025

RECORD PLATEFORME



QUELQUES RÉFÉRENCES



EXPLICATION DES PASTILLES



Le produit est fabriqué ou transformé dans les Pyrénées.



Le produit est fabriqué en France.



Le produit est fabriqué en Europe.



Le produit est fabriqué aux Etats-Unis.



Le produit est fabriqué en Thaïlande.



Le produit est toujours en stock, et sera chez vous en 72h.
(Quantités importantes à anticiper)



Le nombre de semaines ou jours de délai de livraison du produit.

PRODUIT DU MOIS

JALONS DE PISTE POLYCARBONATE D.25MM



SIGNALÉTIQUE



UN PARTENAIRE LABELISÉ



L'ensemble de nos produits de signalétique sont réalisés par un partenaire ayant le label écologique.

- Elimination conforme des déchets dangereux
- Sécurisation des stocks de produits dangereux
- Suppression de certains produits CMR
- Actions de sensibilisation environnementale
- Suivi des consommations d'énergie du site

UN PARTENAIRE DE PROXIMITÉ

Notre partenaire est à moins de 50km de notre siège ce qui permet de réduire notre impact carbone et les délais d'approvisionnements.

IMPRESSION TEINTÉE DANS LA MASSE

Avantages : Couleurs plus vives + Résistance aux UV



- Bâche microperforé orange et écriture noire
- Impression teintée dans la masse avec visuel rapporté en thermotransfert (meilleure visibilité et résistance accrue aux UV)
- Pictogramme jaune imprimé en haute fréquence sur la bâche microperforé
- 4 œillets ø 16 mm
- Bordures renfort PVC soudé
- Personnalisable sur demande (délais de 15 jours)

+

- Montée avec 2 piquets fibre
- Sandow embout basculant



IMPRESSION NUMÉRIQUE

Avantages : Prix + Design infini



- Matière bâche : PVC microperforées
- Impression quadri numérique recto
- Verso blanc
- 4 œillets ø 16 mm avec renforts aux angles
- Bordures entièrement collées
- Possibilité de personnaliser le design

+

- Montée avec 2 piquets fibre
- Sandow embout basculant



BANDEROLES TEINTÉES DANS LA MASSE



2000 X 500



Réf. BANHTM001
Réf. BANHTM001-M



Réf. BANHTM002
Réf. BANHTM002-M



Réf. BANHTM007
Réf. BANHTM007-M



Réf. BANHTM008
Réf. BANHTM008-M



Réf. BANHTM013
Réf. BANHTM013-M



Réf. BANHTM014
Réf. BANHTM014-M



Réf. BANHTM019
Réf. BANHTM019-M



Réf. BANHTM020
Réf. BANHTM020-M



Réf. BANHTM025
Réf. BANHTM025-M



Réf. BANHTM026
Réf. BANHTM026-M



Réf. BANHTM036
Réf. BANHTM036-M



Réf. BANHTM066
Réf. BANHTM066-M

BANDEROLES TEINTÉES DANS LA MASSE



500 x 1000



Réf. BANVTM040
Réf. BANVTM040-M



Réf. BANVTM041
Réf. BANVTM041-M



Réf. BANVTM046
Réf. BANVTM046-M



Réf. BANVTM047
Réf. BANVTM047-M



Réf. BANVTM052
Réf. BANVTM052-M



Réf. BANVTM053
Réf. BANVTM053-M



Réf. BANVTM058
Réf. BANVTM058-M



Réf. BANVTM059
Réf. BANVTM059-M



Réf. BANVTM064
Réf. BANVTM064-M



Réf. BANVTM065
Réf. BANVTM065-M

BANDEROLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



2000 x 500



Réf. BANH001
Réf. BANH001-M



Réf. BANH002
Réf. BANH002-M



Réf. BANH003
Réf. BANH003-M



Réf. BANH004
Réf. BANH004-M



Réf. BANH005
Réf. BANH005-M



Réf. BANH006
Réf. BANH006-M



Réf. BANH007
Réf. BANH007-M



Réf. BANH008
Réf. BANH008-M



Réf. BANH009
Réf. BANH009-M



Réf. BANH010
Réf. BANH010-M

BANDEROLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



2000 x 500



Réf. BANH011
Réf. BANH011-M



Réf. BANH012
Réf. BANH012-M



Réf. BANH013
Réf. BANH013-M



Réf. BANH014
Réf. BANH014-M



Réf. BANH015
Réf. BANH015-M



Réf. BANH016
Réf. BANH016-M



Réf. BANH017
Réf. BANH017-M



Réf. BANH018
Réf. BANH018-M



Réf. BANH019
Réf. BANH019-M



Réf. BANH020
Réf. BANH020-M

BANDEROLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



2000 x 500



Réf. BANH021
Réf. BANH021-M



Réf. BANH022
Réf. BANH022-M



Réf. BANH023
Réf. BANH023-M



Réf. BANH024
Réf. BANH024-M



Réf. BANH025
Réf. BANH025-M



Réf. BANH026
Réf. BANH026-M



Réf. BANH027
Réf. BANH027-M



Réf. BANH028
Réf. BANH028-M



Réf. BANH029
Réf. BANH029-M



Réf. BANH030
Réf. BANH030-M

BANDEROLES

IMPRESSION NUMÉRIQUE



2000 X 500



Réf. BANH031

Réf. BANH031-M



Réf. BANH032

Réf. BANH032-M



Réf. BANH033

Réf. BANH033-M



Réf. BANH034

Réf. BANH034-M



Réf. BANH035

Réf. BANH035-M



Réf. BANH036

Réf. BANH036-M



Réf. BANH037

Réf. BANH037-M




Réf. BANH040

Réf. BANH040-M



Réf. BANH041

Réf. BANH041-M



Réf. BANH042

Réf. BANH042-M



Réf. BANH043

Réf. BANH043-M



Réf. BANH044



Réf. BANH044-M

BANDEROLES DIRECTIONNELLES TEINTÉE DANS LA MASSE



A savoir:

Envoyez nous le fichier vectorisé, et vous recevrez le BAT à valider.
Personnalisable !



Réf. BANHDIV
Réf. BANHDIV-M



Réf. BANHREM066-4
Réf. BANHREM066-4-M

GAUCHE



DROITE



Dimensions	Références
2000 x 300	BANH039-2 BANH039-2-M
4000 x 300	BANH039-4 BANH039-4-M
6000 x 300	BANH039-6 BANH039-6-M
8000 x 300	BANH039-8 BANH039-8-M
10000 x 300	BANH039-10 BANH039-10-M

Dimensions	Références
2000 x 300	BANH038-2 BANH038-2-M
4000 x 300	BANH038-4 BANH038-4-M
6000 x 300	BANH038-6 BANH038-6-M
8000 x 300	BANH038-8 BANH038-8-M
10000 x 300	BANH038-10 BANH038-10-M

BANDEROLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



500 x 1000



Réf. BANVo40
Réf. BANVo40-M



Réf. BANVo41
Réf. BANVo41-M



Réf. BANVo42
Réf. BANVo42-M



Réf. BANVo43
Réf. BANVo43-M



Réf. BANVo44
Réf. BANVo44-M



Réf. BANVo45
Réf. BANVo45-M



Réf. BANVo46
Réf. BANVo46-M



Réf. BANVo47
Réf. BANVo47-M



Réf. BANVo48
Réf. BANVo48-M

BANDEROLES VERTICALES



500 x 1000



Réf. BANVo49
Réf. BANVo49-M



Réf. BANVo50
Réf. BANVo50-M



Réf. BANVo51
Réf. BANVo51-M



Réf. BANVo52
Réf. BANVo52-M



Réf. BANVo53
Réf. BANVo53-M



Réf. BANVo54
Réf. BANVo54-M



Réf. BANVo55
Réf. BANVo55-M



Réf. BANVo56
Réf. BANVo56-M



Réf. BANVo57
Réf. BANVo57-M

BANDEROLES VERTICALES



500 x 1000



Réf. BANVo58
Réf. BANVo58-M



Réf. BANVo59
Réf. BANVo59-M



Réf. BANVo60
Réf. BANVo60-M



Réf. BANVo61
Réf. BANVo61-M



Réf. BANVo62
Réf. BANVo62-M



Réf. BANVo63
Réf. BANVo63-M



Réf. BANVo64
Réf. BANVo64-M




Réf. BANVo65
Réf. BANVo65-M

VOILES PUBLICITAIRES



Voile publicitaire

- 2 m - Réf. VOILE-2M
- 3 m - Réf. VOILE-3M
- 4 m - Réf. VOILE-4M



Pieds disponibles :

Piquet à visser

Réf. VOILE/PIQVIS



Embase métallique

- 8 kg - Réf. VOILE/EMB8
- 16 kg - Réf. VOILE/EMB16



ACCESSOIRES BANDEROLES


Piquet fibre

- Ø 15 mm h 150 cm ou h 170 cm
- Pointe crayon
- Ø 16 mm h 150 cm

Réf. PIQFI1500

Réf. PIQFI1700

Réf. PIQFI1500/16



Tête à frapper

- Ø 15 mm
- Ø 16 mm
- Renforcée de fibre de verre

Réf. LI/11780 S

Réf. ACC-TETE



Ø 16 mm



Ø 15 mm



Sandow embout basculant

Réf. LE/SAND/BASCU/15



Ressort de torsion

Réf. RH/RESS/FIBRE



Enrouleur de filets ou banderoles

- En PEHD sur-mesure ou standard
- 300 mm - Réf. CM/ENR002
- 500 mm - Réf. CM/ENR006
- 1000 mm - Réf. CM/ENR007



Attache pour piquet

Réf. ACC7



CONFIGURATION DES SUPPORTS



POLYCARBONNATE SOUPLE INCASSABLE

Les balises PSI sont percées d'une seule façon qui s'accroche à un seul support.

- Collier de serrage



P. 47



DIBOND

Les balises Dibon, peuvent être non percées ou percées de deux manières et accrochées avec deux supports de fixations différents.

- Platine de fixation



P. 58




- Collier de serrage




STICKER

Les stickers sont personnalisables sous toutes les formes, pour être posé sur de multiples surface. Les stickers doivent être posés sur une surface lisse, sèche et sans poussières.



BÂCHE

Les bâches sont personnalisables et peuvent être accroché sur de multiples supports à l'aide de sandows insérés dans les œilletons situés à chaque coin.



BALISES BORD DE PISTE

Disponible en 3 matières :

- **PSI**
 - Polycarbonate, souple, incassable, résistance aux basses températures et durable (support de panneau non-inclus)
- **ALU DIBOND**
 - Rigide et résistant
- **STICKER**
 - Autocollant polymère
- **BACHE**
 - Accroché sur de multiples supports grâce aux sandow



 Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS06g
Réf. BALI-DIB06g
Réf. BALI-STI06g



Réf. BALI-ABS066
Réf. BALI-DIB066
Réf. BALI-STI066



A savoir :

Personnalisable !


Envoyez nous votre demande, et vous recevrez le BAT à valider .



Réf. BALI-ABS068
Réf. BALI-DIB068
Réf. BALI-STI068



Réf. BALI-ABS067
Réf. BALI-DIB067
Réf. BALI-STI067



BALISES PISTES



Disponible en 3 matières :

- **PSI**
 - Polycarbonate, souple, incassable, résistance aux basses températures et durable (support de panneau non-inclus)
- **ALU DIBOND**
 - Rigide et résistant
- **STICKER**
 - Autocollant polymère



Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS070
Réf. BALI-DIB070
Réf. BALI-STI070



Réf. BALI-ABS071
Réf. BALI-DIB071
Réf. BALI-STI071



Réf. BALI-ABS072
Réf. BALI-DIB072
Réf. BALI-STI072



Réf. BALI-ABS073
Réf. BALI-DIB073
Réf. BALI-STI073



Réf. BALI-ABS074
Réf. BALI-DIB074
Réf. BALI-STI074



Réf. BALI-ABS075
Réf. BALI-DIB075
Réf. BALI-STI075



Réf. BALI-ABS076
Réf. BALI-DIB076
Réf. BALI-STI076



Réf. BALI-ABS077
Réf. BALI-DIB077
Réf. BALI-STI077



Réf. BALI-ABS078
Réf. BALI-DIB078
Réf. BALI-STI078



Réf. BALI-ABS079
Réf. BALI-DIB079
Réf. BALI-STI079



Réf. BALI-ABS080
Réf. BALI-DIB080
Réf. BALI-STI080



Réf. BALI-ABS081
Réf. BALI-DIB081
Réf. BALI-STI081



Réf. BALI-ABS082
Réf. BALI-DIB082
Réf. BALI-STI082



Réf. BALI-ABS083
Réf. BALI-DIB083
Réf. BALI-STI083



Réf. BALI-ABS084
Réf. BALI-DIB084
Réf. BALI-STI084



Réf. BALI-ABS085
Réf. BALI-DIB085
Réf. BALI-STI085

BALISES PISTES



Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS086
Réf. BALI-DIB086
Réf. BALI-STI086



Réf. BALI-ABS087
Réf. BALI-DIB087
Réf. BALI-STI087



Réf. BALI-ABS088
Réf. BALI-DIB088
Réf. BALI-STI088



Réf. BALI-ABS089
Réf. BALI-DIB089
Réf. BALI-STI089



Réf. BALI-ABS090
Réf. BALI-DIB090
Réf. BALI-STI090



Réf. BALI-ABS091
Réf. BALI-DIB091
Réf. BALI-STI091



Réf. BALI-ABS092
Réf. BALI-DIB092
Réf. BALI-STI092



Réf. BALI-ABS093
Réf. BALI-DIB093
Réf. BALI-STI093



Réf. BALI-ABS094
Réf. BALI-DIB094
Réf. BALI-STI094



Réf. BALI-ABS095
Réf. BALI-DIB095
Réf. BALI-STI095



Réf. BALI-ABS096
Réf. BALI-DIB096
Réf. BALI-STI096



Réf. BALI-ABS097
Réf. BALI-DIB097
Réf. BALI-STI097



Réf. BALI-ABS098
Réf. BALI-DIB098
Réf. BALI-STI098



Réf. BALI-ABS099
Réf. BALI-DIB099
Réf. BALI-STI099



Réf. BALI-ABS100
Réf. BALI-DIB100
Réf. BALI-STI100



Réf. BALI-ABS101
Réf. BALI-DIB101
Réf. BALI-STI101

BALISES PISTES



 Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS102
Réf. BALI-DIB102
Réf. BALI-STI102



Réf. BALI-ABS103
Réf. BALI-DIB103
Réf. BALI-STI103



Réf. BALI-ABS104
Réf. BALI-DIB104
Réf. BALI-STI104



Réf. BALI-ABS105
Réf. BALI-DIB105
Réf. BALI-STI105



Réf. BALI-ABS106
Réf. BALI-DIB106
Réf. BALI-STI106



Réf. BALI-ABS107
Réf. BALI-DIB107
Réf. BALI-STI107



Réf. BALI-ABS108
Réf. BALI-DIB108
Réf. BALI-STI108



Réf. BALI-ABS109
Réf. BALI-DIB109
Réf. BALI-STI109



Réf. BALI-ABS110
Réf. BALI-DIB110
Réf. BALI-STI110



Réf. BALI-ABS111
Réf. BALI-DIB111
Réf. BALI-STI111



Réf. BALI-ABS112
Réf. BALI-DIB112
Réf. BALI-STI112



Réf. BALI-ABS113
Réf. BALI-DIB113
Réf. BALI-STI113



A savoir :

Personnalisable !

Envoyez nous le fichier vectorisé, et vous recevrez le BAT à valider .



Réf. BALI-ABS-DIV
Réf. BALI-DIB-DIV
Réf. BALI-STI-DIV

J'apprécie les produits de balisage pour leur qualité (sérigraphies) et leur prix !



Chef des pistes
Haut-Garonne
Montagne

BALISES REMONTEES MECANQUES



Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS-RM114
Réf. BALI-DIB-RM114
Réf. BALI-STI-RM114



Réf. BALI-ABS-RM115
Réf. BALI-DIB-RM115
Réf. BALI-STI-RM115



Réf. BALI-ABS-RM116
Réf. BALI-DIB-RM116
Réf. BALI-STI-RM116



Réf. BALI-ABS-RM117
Réf. BALI-DIB-RM117
Réf. BALI-STI-RM117



Réf. BALI-ABS-RM118
Réf. BALI-DIB-RM118
Réf. BALI-STI-RM118



Réf. BALI-ABS-RM119
Réf. BALI-DIB-RM119
Réf. BALI-STI-RM119



Réf. BALI-ABS-RM120
Réf. BALI-DIB-RM120
Réf. BALI-STI-RM120



Réf. BALI-ABS-RM121
Réf. BALI-DIB-RM121
Réf. BALI-STI-RM121



Réf. BALI-ABS-RM122
Réf. BALI-DIB-RM122
Réf. BALI-STI-RM122



Réf. BALI-ABS-RM123
Réf. BALI-DIB-RM123
Réf. BALI-STI-RM123



Réf. BALI-ABS-RM124
Réf. BALI-DIB-RM124
Réf. BALI-STI-RM124



Réf. BALI-ABS-RM125
Réf. BALI-DIB-RM125
Réf. BALI-STI-RM125



Réf. BALI-ABS-RM126
Réf. BALI-DIB-RM126
Réf. BALI-STI-RM126



Réf. BALI-ABS-RM127
Réf. BALI-DIB-RM127
Réf. BALI-STI-RM127



Réf. BALI-ABS-RM128
Réf. BALI-DIB-RM128
Réf. BALI-STI-RM128



Réf. BALI-ABS-RM129
Réf. BALI-DIB-RM129
Réf. BALI-STI-RM129

BALISES REMONTEES MECANQUES



 Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS-RM130
Réf. BALI-DIB-RM130
Réf. BALI-STI-RM130



Réf. BALI-ABS-RM131
Réf. BALI-DIB-RM131
Réf. BALI-STI-RM131



Réf. BALI-ABS-RM132
Réf. BALI-DIB-RM132
Réf. BALI-STI-RM132



Réf. BALI-ABS-RM133
Réf. BALI-DIB-RM133
Réf. BALI-STI-RM133



Réf. BALI-ABS-RM134
Réf. BALI-DIB-RM134
Réf. BALI-STI-RM134



Réf. BALI-ABS-RM135
Réf. BALI-DIB-RM135
Réf. BALI-STI-RM135



Réf. BALI-ABS-RM136
Réf. BALI-DIB-RM136
Réf. BALI-STI-RM136



Réf. BALI-ABS-RM137
Réf. BALI-DIB-RM137
Réf. BALI-STI-RM137



Réf. BALI-ABS-RM138
Réf. BALI-DIB-RM138
Réf. BALI-STI-RM138



Réf. BALI-ABS-RM139
Réf. BALI-DIB-RM139
Réf. BALI-STI-RM139



Réf. BALI-ABS-RM140
Réf. BALI-DIB-RM140
Réf. BALI-STI-RM140



Réf. BALI-ABS-RM141
Réf. BALI-DIB-RM141
Réf. BALI-STI-RM141



Réf. BALI-ABS-RM142
Réf. BALI-DIB-RM142
Réf. BALI-STI-RM142



Réf. BALI-ABS-RM143
Réf. BALI-DIB-RM143
Réf. BALI-STI-RM143



Réf. BALI-ABS-RM144
Réf. BALI-DIB-RM144
Réf. BALI-STI-RM144

PANNEAUX DANGER TRIANGLE



RAPPEL DE LA NORME : NF S 52-102 LA NORME DES TRIANGLES DE DANGER

Selon la norme en vigueur, le message sur le panneau est obligatoire pour tous les triangles de danger, excepté les triangles "croisement" et "danger" (point d'exclamation).



60 cm de base



Réf. TRI-ABS145
Réf. TRI-DIB145
Réf. TRI-STI145



Réf. TRI-ABS146
Réf. TRI-DIB146
Réf. TRI-STI146



Réf. TRI-ABS147
Réf. TRI-DIB147
Réf. TRI-STI147



Réf. TRI-ABS148
Réf. TRI-DIB148
Réf. TRI-STI148



Réf. TRI-ABS149
Réf. TRI-DIB149
Réf. TRI-STI149



Réf. TRI-ABS150
Réf. TRI-DIB150
Réf. TRI-STI150



Réf. TRI-ABS151
Réf. TRI-DIB151
Réf. TRI-STI151



Réf. TRI-ABS152
Réf. TRI-DIB152
Réf. TRI-STI152



Réf. TRI-ABS153
Réf. TRI-DIB153
Réf. TRI-STI153



PANNEAUX DANGER TRIANGLE



60 cm de base



Réf. TRI-ABS154
Réf. TRI-DIB154
Réf. TRI-STI154



Réf. TRI-ABS155
Réf. TRI-DIB155
Réf. TRI-STI155



Réf. TRI-ABS156
Réf. TRI-DIB156
Réf. TRI-STI156



Réf. TRI-ABS157
Réf. TRI-DIB157
Réf. TRI-STI157



Réf. TRI-ABS158
Réf. TRI-DIB158
Réf. TRI-STI158



Réf. TRI-ABS159
Réf. TRI-DIB159
Réf. TRI-STI159



Réf. TRI-ABS160
Réf. TRI-DIB160
Réf. TRI-STI160



Réf. TRI-ABS161
Réf. TRI-DIB161
Réf. TRI-STI161



Réf. TRI-ABS162
Réf. TRI-DIB162
Réf. TRI-STI162



Réf. TRI-ABS163
Réf. TRI-DIB163
Réf. TRI-STI163



Réf. TRI-ABS164
Réf. TRI-DIB164
Réf. TRI-STI164



Réf. TRI-ABS165
Réf. TRI-DIB165
Réf. TRI-STI165

PANNEAUX DANGER TRIANGLE



60 cm de base



Réf. TRI-ABS166
Réf. TRI-DIB166
Réf. TRI-STI166



Réf. TRI-ABS167
Réf. TRI-DIB167
Réf. TRI-STI167



Réf. TRI-ABS168
Réf. TRI-DIB168
Réf. TRI-STI168



Réf. TRI-ABS169
Réf. TRI-DIB169
Réf. TRI-STI169



Réf. TRI-ABS170
Réf. TRI-DIB170
Réf. TRI-STI170



Réf. TRI-ABS171
Réf. TRI-DIB171
Réf. TRI-STI171



Réf. TRI-ABS172
Réf. TRI-DIB172
Réf. TRI-STI172



Réf. TRI-ABS173
Réf. TRI-DIB173
Réf. TRI-STI173



Réf. TRI-ABS174
Réf. TRI-DIB174
Réf. TRI-STI174



Réf. TRI-ABS175
Réf. TRI-DIB175
Réf. TRI-STI175



Réf. TRI-ABS176
Réf. TRI-DIB176
Réf. TRI-STI176



Réf. TRI-ABS177
Réf. TRI-DIB177
Réf. TRI-STI177

PANNEAUX DANGER TRIANGLE



Disponible en 2 matières :

- **ALU DIBOND**
 - Rigide et résistant
- **STICKER**
 - Autocollant polymère



50 cm de base



Réf. TRI-DIB145-TXA
Réf. TRI-STI145-TXA



Réf. TRI-DIB145-TXB
Réf. TRI-STI145-TXB



Réf. TRI-DIB145-TXC
Réf. TRI-STI145-TXC



Réf. TRI-DIB145-TXD
Réf. TRI-STI145-TXD



Réf. TRI-DIB146-TX
Réf. TRI-STI146-TX



Réf. TRI-DIB147-TX
Réf. TRI-STI147-TX



Réf. TRI-DIB148-TX
Réf. TRI-STI148-TX



Réf. TRI-DIB149-TX
Réf. TRI-STI149-TX



Réf. TRI-DIB150-TX
Réf. TRI-STI150-TX



Réf. TRI-DIB151-TX
Réf. TRI-STI151-TX



Réf. TRI-DIB152-TX
Réf. TRI-STI152-TX



Réf. TRI-DIB153-TX
Réf. TRI-STI153-TX

PANNEAUX DANGER TRIANGLE



50 cm de base



Réf. TRI-DIB154-TX
Réf. TRI-STI154-TX



Réf. TRI-DIB158-TX
Réf. TRI-STI158-TX



Réf. TRI-DIB159-TX
Réf. TRI-STI159-TX



Réf. TRI-DIB160-TX
Réf. TRI-STI160-TX



Réf. TRI-DIB164-TX
Réf. TRI-STI164-TX



Réf. TRI-DIB165-TX
Réf. TRI-STI165-TX



Réf. TRI-DIB166-TX
Réf. TRI-STI166-TX



Réf. TRI-DIB167-TX
Réf. TRI-STI167-TX



Réf. TRI-DIB168-TX
Réf. TRI-STI168-TX



Réf. TRI-DIB169-TX
Réf. TRI-STI169-TX



Réf. TRI-DIB170-TX
Réf. TRI-STI170-TX



Réf. TRI-DIB171-TX
Réf. TRI-STI171-TX



Réf. TRI-DIB176-TX
Réf. TRI-STI176-TX



Réf. TRI-DIB177-TX
Réf. TRI-STI177-TX

PANNEAUX REMONTEES MECANQUES



Disponible en 2 matières :

- **ALU DIBOND**
 - Rigide et résistant
- **STICKER**
 - Autocollant polymère



40 x 60 cm



Réf. REC-DIB184
Réf. REC-STI184



Réf. REC-DIB185
Réf. REC-STI185



Réf. REC-DIB186
Réf. REC-STI186



Réf. REC-DIB187
Réf. REC-STI187



Réf. REC-DIB196
Réf. REC-STI196



Réf. REC-DIB188
Réf. REC-STI188



Réf. REC-DIB189
Réf. REC-STI189



Réf. REC-DIB190
Réf. REC-STI190



Réf. REC-DIB191
Réf. REC-STI191



Réf. REC-DIB197
Réf. REC-STI197



Réf. REC-DIB192
Réf. REC-STI192



Réf. REC-DIB193
Réf. REC-STI193



Réf. REC-DIB194
Réf. REC-STI194



Réf. REC-DIB195
*la bande noire n'est pas visible sur le panneaux



Support signalétique

Dim: 30 x 5 cm

Réf. PAN/OUVERTURE

TOISE PERSONNALISABLE

3 matériaux au choix

- **ALU DIBOND** : Réf. REC-DIB-TOISE
 - Rigide et résistant
- **STICKER** : REC-STI-TOISE
 - Autocollant polymère
- **BACHE** : Réf. BAN-TOISE
 - Cèllets dans chaque angles



Contrôlez la taille de vos visiteurs avec style !



PERSONNALISABLE
AVEC VOS VISUELS /
VOTRE MASCOTTE

PANNEAUX D'INFORMATIONS



35 x 50 cm



Réf. REC-DIB198
Réf. REC-STI198



Réf. REC-DIB199
Réf. REC-STI199



Réf. REC-DIB200
Réf. REC-STI200



Réf. REC-DIB201
Réf. REC-STI201



Réf. REC-DIB202
Réf. REC-STI202



Réf. REC-DIB203
Réf. REC-STI203



Réf. REC-DIB204
Réf. REC-STI204



Réf. REC-DIB205
Réf. REC-STI205



Réf. REC-DIB206
Réf. REC-STI206



Réf. REC-DIB207
Réf. REC-STI207



Réf. REC-DIB208
Réf. REC-STI208



Réf. REC-DIB209
Réf. REC-STI209



Réf. REC-DIB210
Réf. REC-STI210



Réf. REC-DIB211
Réf. REC-STI211



Réf. REC-DIB212
Réf. REC-STI212



Réf. REC-DIB213
Réf. REC-STI213



Réf. REC-DIB214
Réf. REC-STI214



Réf. REC-DIB215
Réf. REC-STI215



Réf. REC-DIB216
Réf. REC-STI216



Réf. REC-DIB217
Réf. REC-STI217



Réf. REC-DIB218
Réf. REC-STI218

MATÉRIALISATION D'UNE ZONE DE TRANQUILLITÉ POUR LES GALLIFORMES



Appromountain soutient les activités hivernales tout en préservant la faune locale. Nous encourageons une cohabitation harmonieuse entre les passionnés de plein air et la nature pour un équilibre durable. Pour cela, nous relayons les informations et recommandations de l'Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM), afin de sensibiliser chacun aux bonnes pratiques en milieu naturel.

Dans un contexte de développement des loisirs hivernaux, les espaces favorables à la faune sauvage en hiver se réduisent. Ainsi, suite aux changements climatiques et à la fragmentation des habitats s'ajoutent d'autres problématiques comme le dérangement.

L'hiver est une période critique pour la faune sauvage, en particulier pour le Tétraz-lyre qui adopte une stratégie d'économie d'énergie : il minimise ses déplacements et reste dans son igloo pour en ressortir uniquement le matin et le soir pour se nourrir. Son territoire de vie est souvent le même que celui où s'exercent des activités récréatives.

Afin de favoriser la cohabitation entre activités humaines et préservation de la faune sauvage, des zones de tranquillité peuvent être créées : une phase de concertation avec les socioprofessionnels locaux est indispensable pour l'appropriation et le respect des zones.

Comment matérialiser une zone de tranquillité?

D'après les dernières expériences menées, la zone de tranquillité la plus facile à mettre en œuvre et à entretenir en domaine skiable se réalise de la manière suivante :

- Installer des piquets polycarbonates sur embase ou sur supports naturels, sur lesquels sont fixés 3 à 4 rangs de cordes élastiques sur des queues de cochons. Cela permet d'avoir un système qui s'adapte aux différentes hauteurs de neige.
- Sur ces cordes, fixer des fanions souples au moyen de colliers de serrage,
- Certains piquets peuvent porter un panneau d'avertissement « Zone de tranquillité »,
- Proposer une solution de contournement du dispositif pour les usagers,
- Pérenniser la zone par des plantations denses sur le linéaire amont.



Retour d'expérience à Val Cenis:

En 2020, suite à une concertation avec les différents acteurs concernés, deux zones de tranquillité ont été créées sur le domaine skiable. Ces zones ont été matérialisées par des piquets polycarbonates verts, support de 4 rangs de corde élastique sur lesquels ont été installés des fanions souples et des panneaux d'avertissement. Matérialisation idéale car bien respectée.

Parole d'acteur: Yves Dimier, directeur du DS et Jean-Christophe Gagnière, directeur du service des pistes : « Les zones identifiées ont été acceptées et intégrées par tous les acteurs. Les zones de tranquillité font dorénavant partie de la vie du domaine skiable, nous sensibilisons nos clients ainsi que notre personnel à leur présence afin qu'elles soient connues et respectées par le plus grand nombre ».

Pour en savoir plus :

Accès au Cahier technique Avifaune et Domaines skiabiles, partager l'espace :
<https://votreparc.vanoise.com/6855-avifaune-et-domaines-skiabiles.htm>



MATÉRIALISATION D'UNE ZONE DE TRANQUILLITÉ POUR LES GALLIFORMES

Disponible en 1 matière:

- **ALU DIBOND :**
 - 500 x 600mm



Réf.REC-DIB-GALLI1



Réf.REC-DIB-GALLI2



Réf.REC-DIB-GALLI3

Disponible en 2 matières :

- **ALU DIBOND**
 - Rigide et résistant
 - 200x250mm
- **BACHE**
 - Œillets dans chaque angles
 - 220x270mm



Réf.TRI-DIB-GALLI1
Réf. TRI-BAC-GALLI1



Réf.TRI-DIB-GALLI2
Réf. TRI-BAC-GALLI2



Réf.TRI-DIB-GALLI3
Réf. TRI-BAC-GALLI3

MATÉRIALISATION D'UNE ZONE DE TRANQUILITÉ POUR LES GALLIFORMES

Supports:



Support de panneau

- Prévoir 2 supports par panneau
- Pour jalon de Ø 35 à Ø 48 mm
- Avec visseries : 4 unités

Réf. LI/15001




Sandow

- Coloris rouge, noir ou jaune/noir
- Câble élastique gainé
- Livrée en bobine
- 100 m x 6 mm - **CP/SANDOWPE6** rouge ou noir
- 100 m x 8 mm - **CP/SANDOWPE8** jaune/noir, noir ou rouge



Embout fixation en étoile en acier galvanisé

- 80 cm de long
- Pour piquet polycarbonate
- Ø 48: Réf. **FIX/ETOILE70**
- Ø 60: Réf. **FIX/ETOILE70-60**



Piquets polycarbonates

- Avec nervure interne et bouchon

Ø 48

2,50 m :

Réf. **AB/JALPC-48**

3 m :

Réf. **AB/JALPC-48.3**



Ø 60

3 m :

Réf. **AB/JALPC-ROUGE-60.3**

3 m :

Réf. **AB/JALPC-J/N-60.3**



Poignée de fixation automatique

- Ø 35 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-35**
- Ø 40 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-40**
- Ø 48 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-48**
- Ø 60 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-60**



Platine/support de fixation

- Avec visseries : 4 unités

Réf. **ACC-SUP-POIG**



Ensemble de fixation pour panneaux signalétique



Embase en acier galvanisé avec platine

- Ø 48 : Réf. **FOUR48P**
- Ø 60 : Réf. **FOUR60P**



Piquets en aluminium

- Hauteur 2, 3 ou 4 m
- Epaisseur 2 mm
- Bouchon
- Ø 40 mm, 50 mm ou 60mm

Réf. **CA/PIQALU2-40**

Réf. **CA/PIQALU3-40**

Réf. **CA/PIQALU3-50**

Réf. **CA/PIQALU3-60**

Réf. **CA/PIQALU4-40**



Fourreau en acier galvanisé sans platine

- h 60 cm avec couvercle
- Ø intérieur 56 mm, pour piquet PC Ø 48 : Réf. **FOUR48**
- Ø intérieur 66 pour piquet PC
- Ø 60 : Réf. **FOUR60**



PANNEAUX SNOWBOARD

Disponible en 3 matières :

- **PSI**
 - Polycarbonate, souple, incassable, résistance aux basses températures et durable (support de panneau non-inclus)
- **ALU DIBOND**
 - Rigide et résistant
- **STICKER**
 - Autocollant polymère



Ø 45 cm



Réf. BALI-ABS-SN-219
Réf. BALI-DIB-SN-219
Réf. BALI-STI-SN-219



Réf. BALI-ABS-SN-220
Réf. BALI-DIB-SN-220
Réf. BALI-STI-SN-220



Réf. BALI-ABS-SN-221
Réf. BALI-DIB-SN-221
Réf. BALI-STI-SN-221



Réf. BALI-ABS-SN-222
Réf. BALI-DIB-SN-222
Réf. BALI-STI-SN-222



Réf. BALI-ABS-SN-223
Réf. BALI-DIB-SN-223
Réf. BALI-STI-SN-223



Réf. BALI-ABS-SN-224
Réf. BALI-DIB-SN-224
Réf. BALI-STI-SN-224

PANNEAUX VTT



Disponible en 2 matières :

- **ALU DIBOND**
 - Rigide et résistant
- **STICKER**
 - Autocollant polymère



Base 30 cm



Réf. TRI-DIB178
Réf. TRI-STI178



Réf. TRI-DIB179
Réf. TRI-STI179



Réf. TRI-DIB180
Réf. TRI-STI180



Réf. TRI-DIB181
Réf. TRI-STI181



Réf. TRI-DIB182
Réf. TRI-STI182



Réf. TRI-DIB183
Réf. TRI-STI183

PANNEAUX VTT

Balise de signalétique

- **ALU DIBOND**
- **STICKER**



25 x 25 cm



Réf. LOS-DIB-232
Réf. LOS-STI-232

Réf. LOS-DIB-233
Réf. LOS-STI-233

Réf. LOS-DIB-234
Réf. LOS-STI-234

Réf. LOS-DIB-235
Réf. LOS-STI-235

Réf. LOS-DIB-236
Réf. LOS-STI-236

Signal d'information

- **ALU DIBOND**
- **STICKER**



30 x 30 cm



Réf. REC-DIB-245
Réf. REC-STI-245

Réf. REC-DIB-244
Réf. REC-STI-244

Réf. REC-DIB-240
Réf. REC-STI-240

Réf. REC-DIB-241
Réf. REC-STI-241



Réf. REC-DIB-242
Réf. REC-STI-242

Réf. REC-DIB-243
Réf. REC-STI-243

PANNEAUX RAQUETTES



Disponible en 2 matières :

- **PVC**
 - Rigide et léger
- **ALU DIBOND**
 - Rigide et résistant



14 x 14 cm



Réf. REC-PVC-225
Réf. REC-DIB-225



Réf. REC-PVC-226
Réf. REC-DIB-226



Réf. REC-PVC-227
Réf. REC-DIB-227



Réf. REC-PVC-228
Réf. REC-DIB-228



Réf. REC-PVC-229
Réf. REC-DIB-229



Réf. REC-PVC-230
Réf. REC-DIB-230



Réf. REC-PVC-231
Réf. REC-DIB-231

SKI DE RANDONNÉE



Panneaux de balisage directionnel

- 35 x 50 cm



Réf. REC-DIB247
Réf. REC-STI247



Réf. REC-DIB246
Réf. REC-STI246



Réf. REC-DIB249
Réf. REC-STI249



Réf. REC-DIB248
Réf. REC-STI248

Balise parcours ski de randonnée

- 45 x 45 cm



Réf. BALI-DIB253
Réf. BALI-STI253

Panneaux de signalisation parcours de montée

- Rappel des points de vigilance
- Format A3

Réf. REC-DIB251
Réf. REC-STI251



Panneaux de signalisation parcours de montée

- Rappel des points de vigilance
- Format A4

Réf. REC-DIB250
Réf. REC-STI250



Réf. REC-DIB252
Réf. REC-STI252



Séparateur de piste (V BOARD)

- Matière pvc

Dimensions	Références
60 x 19x h12	LI/10893/1
100 x 29 x h27	LI/10893/2



Plumeau

- Matière PVC
- Base Ø 30 à h 10cm
- h 55cm

Réf. LI/10180



DRAPEAUX

Fanion Avalanche

- Matière bâche pvc
- 15 x 18cm
- 2 oeillets en haut

Réf. ACC-FAN



Drapeaux avalanches

- Horizontal finition sangle et 2 anneaux
- H 100 x L 150 cm
- Supralon 115 gr impression numérique
- Forme rectangulaire
- Sangle à gauche + ourlets 3 côtés
- Sangle blanche apparente - Largeur 2.5 cm
- Tissu sans traitement au feu
- Anneau plastique blanc en haut
- Sans accessoire au guindant
- Anneau plastique blanc en bas

Réf. DRAP-001



PANNEAU AVERTISSEMENT



Panneau limite sécurisé

- Panneau 50x70 cm

Réf. REC-DIB254



A savoir !

Personnalisable !


Envoyez nous le fichier vectorisé, et vous recevrez le BAT à valider .



Panneau avalanches

- Flèche magnétique déplaçable qui permet d'indiquer les risques du jour.
- Panneau 50x70 cm
- Flèche 11,5x6,5cm
- Personnalisable

Réf. REC-DIB-RISK




ACCESSOIRES PANNEAUX



Embout fixation en étoile en acier galvanisé

- 80 cm de long
- Pour piquet polycarbonate
- Ø 48 : **Réf. FIX/ETOILE70**
- Ø 60 : **Réf. FIX/ETOILE70-60**



Support de panneau

- Prévoir 2 supports par panneau
- Pour jalon de Ø 35 à Ø 48 mm
- Avec visseries : 4 unités

Réf. LI/15001



Fourreau en acier galvanisé sans platine

- h 60 cm avec couvercle
- Ø intérieur 56 mm, pour piquet PC
- Ø 48 : **Réf. FOUR48**
- Ø intérieur 66 pour piquet PC
- Ø 60 : **Réf. FOUR60**



Embase en acier galvanisé avec platine

- Ø 48 : **Réf. FOUR48P**
- Ø 60 : **Réf. FOUR60P**



Conseil :

Mettre le couvercle en enlevant le piquet pour éviter que de la terre bouche le fourreau.



Panneau directionnel + fixation **Réf. AR/PAN/DIRECTIONNEL**



Support de balise pour perche de canon à neige

- Ø 80 mm : **Réf. ACC-BAL-SUP 80MM**
- Ø 100 mm : **Réf. ACC-BAL-SUP 100MM**



CORDERIE



CORDERIE PALUS

- DEPUIS 1908 -



Sandow

- Coloris rouge, noir ou jaune/noir
- Câble élastique gainé
- Livrée en bobine
- 100 m x 6 mm - **CP/SANDOWPE6** rouge ou noir
- 100 m x 8 mm - **CP/SANDOWPE8** jaune/noir, noir ou rouge



Drisse

- Drisse Polypropylène
- Livrée en bobine
- 100 m x 6 mm - rouge ou noir - **CP/DRISPPC6/100M**
- 100 m x 10 mm - jaune/noir - **CP/DRISPPC10/100M**



A savoir :

Pour toutes demandes spécifique nous contacter .

CORDERIE

Corde Polypropylène

- 100 m x 8 mm

CP/CORDPP8/100M - jaune/noir

- 200 m x 8 mm


Réf. CP/CORDPP8/200M - jaune/noir



Chanvre

- Rouge
- 100 m

Réf. CP/CHPC3/100/3/UN



A savoir :

Corde écologique et économique pour le déclenchement d'avalanche. Un vrai plus pour la nature tout en conservant une efficacité redoutable.

JALONS ET PIQUETS




JALONS DE PISTES

DÉTAILS TECHNIQUES SUR LES JALONS POLYCARBONATES

Les + :

- La coupe à 45° permet une pénétration dans la neige facilitée.
- La bande auto réfléchissante classe 2 améliore la visibilité des drapeaux la nuit.



JALONS DE PISTES (POLYCARBONATE)



Jalons en Polycarbonate

- Ø 25 mm
- Bande réfléchissante
- Coupe à 45°
- h 210 cm
- Production spécifique sur demande avant le 1 avril

JALONS





Réf. AB/JALPC

JALONS FLUO




Réf. AB/JALPC-(couleur)-FLUO



Malin !

La bande réfléchissante offre une meilleure visibilité des jalons la nuit.



JALONS DE PISTES (BAMBOUS)

Jalons en Bambous pleins

- Ø 20 mm à 25 mm
- h 2,30 m
- Coupe à 45°
- Lots de 25

Réf. CA/BAMBOU



Réf. CA/BAMBJN



Réf. CA/BAMBRN



Réf. CA/BAMBFL



BON PLAN !

Précommande à partir
du 1 Février au 30 Avril
=
-15% sur les bambous

*Livraison possible à partir
de Mai



Avantage

Résistant
Peinture spécifique à
la demande

Inconvénient

Le poids de la tige est
d'environ 600 g.



A savoir :

Stock disponible toute l'année !



Malin !

La coupe à 45° permet de
planter plus facilement le
piquet dans la neige.



JALONS DE PISTES (CHÂTAIGNIER)



Jalons en châtaignier

- Ø 20 à 27 mm
- h 230 cm
- Coupe en crayon
- Lot de 25
- Redressés à chaud

Réf. CA/CHATAIGNIER

BON PLAN !


Précommande entre le
1 Février et le 30 Avril

=


-10% sur les châtaignier

*Livraison possible à partir
de mi-juin

JALONS



JALONS FLUO



*Nombre limité de pièces



Coup de cœur
éco-responsable

Avantages

Ultrarésistant, ce produit est
récolté et traité dans les
Pyrénées.

Inconvénient

Le poids de la tige est
d'environ 700 g.

PIQUETS DE PISTES (ALU)

Piquets en aluminium

- Hauteur 3 m
- Epaisseur 2 mm
- Bouchon
- Ø 40 mm

Réf. CA/PIQALU3-40



A savoir :

- Possibilité de dimensions personnalisées sur commande



Existe aussi en :

2m

- Hauteur 2 m
- Epaisseur 2 mm
- Bouchon
- Ø 40 mm

Réf. CA/PIQALU2-40

3m

- Hauteur 3 m
- Epaisseur 2 mm
- Bouchon
- Ø 50 mm ou 60 mm

Réf. CA/PIQALU3-50

Réf. CA/PIQALU3-60

4m

- Hauteur 4 m
- Epaisseur 2 mm
- Bouchon
- Ø 40 mm

Réf. CA/PIQALU4-40

Les piquets en Alu sont très largement utilisés dans la mise en place de signalétique.

Protection mousse pour piquets en aluminium

- Longueur 2,50 m
- Ø 40 et 48 mm
- Ø extérieur 80 mm
- Epaisseur 1,5 cm
- Recouvert d'une membrane PVC

Réf. ACC-PIQ-MOUSSE



PIQUETS POLYCARBONATES



Piquets polycarbonates

- Avec nervure interne et bouchon



Ø 48

2,50 m :

Réf. AB/JALPC-48


3 m :

Réf. AB/JALPC-48.3

Ø 60

3 m :

- Réf. AB/JALPC-ROUGE-60.3
- Réf. AB/JALPC-J/N-60.3



ACCESSOIRES JALONS

Elastique avec auto coinreur

- 70 cm
- Ø 5 mm
- Rouge

Réf. **LE/SAND/A-COINC/70**



Auto coinreur

- Ø 6 mm
- Rouge
- Lots de 20

Réf. **LE/A-COINC**



Fanion réfléchissant

- S'attache sur une corde ou sandow de Ø 6 à 10 mm

Réf. **ACC-CORD-FAN**



Bande d'adhésif rétroréfléchissant haute visibilité

- Blanche
- Largeur 50mm
- Longueur 45m

Réf. **ACC5**



A savoir :

- Avec ou sans auto-réfléchissant



Ruban adhésif de signalisation orange Premium

- Epaisseur du ruban 220µ
- Largeur 50mm
- Longueur 25m

Réf. **ACC6**



Tortillon orange fluo pour jalon droit

- Longueur 25cm : Réf. **TORTI-FL-3**
- Longueur 80cm : Réf. **TORTI-FL-8**



Poignée de fixation automatique

- Ø 35 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-35**
- Ø 40 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-40**
- Ø 48 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-48**
- Ø 60 mm : Réf. **ACC-POIG-AUTO-60**




Platine/support de fixation

- Avec visseries : 4 unités

Réf. **ACC-SUP-POIG**



Ensemble de fixation pour panneaux signalétique



ACCESSOIRES JALONS



Balises bord de piste Ø 20cm pour jalon Ø 25mm

- Matière ABS
- Noir / Rouge / Bleu / Vert / Orange

Réf. LI/14070



A savoir :

Possibilité de mettre un bandeau auto-réfléchissant qui apporte une visibilité accrue pour les skieurs.



FILETS



FILETS DE DÉLIMITATION - PISTES



Filet de délimitation monté sur 4 ou 7 piquets fibres

- Ø tresse 3,5 mm
- Maille 100 x 100 mm
- Rouge

**NOUVEAUX
PRODUITS !**



Dimensions	Référence
25 m x 1,25 m	FIL-DEL-R-M
25 m x 1 m	FIL-DEL-R25-M
10 m x 1 m	FIL-DEL-R10-M

NOUVEAU !

NOUVEAU !



A savoir :

Possibilité de les commander non-montés.

**Filet de délimitation seul sur-
mesure**

- Ø tresse 3,5 mm
- Maille 100 x 100 mm
- Rouge

Réf. FIL-DEL-R-DIV



FILETS DE DÉLIMITATION - RM



Filet de délimitation monté sur 4 ou 7 piquets fibres

- Ø tresse 2,5 mm
- Maille 100 x 100 mm
- Bleu

**NOUVEAUX
PRODUITS !**



Dimensions	Référence
25 m x 1,20 m	FIL-DEL-B-M
25 m x 1 m	FIL-DEL-B25-M
10 m x 1 m	FIL-DEL-B10-M

NOUVEAU !

NOUVEAU !



A savoir :

Possibilité de les commander non-montés.

Filet de délimitation seul sur-mesure

- Ø tresse 2,5 mm
- Maille 125 x 125 mm
- Bleu

Réf. FIL-DEL-B-DIV




FILET PARE - NEIGE



Filet pare-neige vert

- Maille 2,6 X 6 cm
- Câbles métalliques sur demande
- Protège du vent
- Waterproof

Réf. LI/12084




Facile à installer et à dérouler, La conception et la manière dont il est tissé sont très efficaces pour retenir la neige et créer les congères, Il est robuste et résiste bien aux différentes intempéries, Le rapport qualité prix est très correct, Appro bénéficie d'un service de livraison de qualité en étant rapides et efficaces.

De notre côté nous sommes contents de travailler avec une entreprise de proximité qui sait allier qualité/prix et tenue de ses engagements , c'est important de favoriser l'économie locale pour Hautacam



Directeur de la station Hautacam



GANIVELLE

Ganivelle

- h 100 cm, 120 cm ou 150 cm
- Rouleau de 5 m

Réf. EFF/GANIVELLE/100

Réf. EFF/GANIVELLE/120

Réf. EFF/GANIVELLE/150



BARRIÈRES DE DÉLIMITATION



Barrière modulable "TEMAX" de délimitation

- 2 m x h 0,90 m
- Poids : 7,5 kg
- Bleu / Rouge / Orange / Jaune

Réf. LI/12110



3 pieds disponibles :



Réf.
LI/12121



Réf.
LI/12125



Réf.
LI/12126

FILETS DE PROTECTION PISTES

RAPPEL DES 2 NORMES S1 ET S2

LA NORME S1

Les filets destinés à être montés sur des colliers fixes sont appelés filets S1 (Sécurité 1), et l'absorption d'énergie doit être supérieure ou égale à 3 800 J.

Pour les filets S1, la maille la plus courante est 100 x 100 mm. Il existe cependant les mailles de 70 x 70 mm et de 50 x 50 mm. **Nous avons toujours en stock des filets en maille 100 x 100 mm en 25 m, 50 m ou 75 m de long sur des hauteurs allant de 2 à 6 m de haut.**

Tous nos filets S1 sont ralingués avec une ralingue de 10 mm.

LA NORME S2

Les filets destinés à être montés sur des supports amovibles sont appelés filets S2 (Sécurité 2), et l'absorption d'énergie doit être supérieure ou égale à 3 400 J.

Pour les filets S2, nous avons 3 mailles possibles. La maille 100 x 100 mm, 70 x 70 mm et de 50 x 50 mm. **Nous avons toujours en stock des filets en maille 100 x 100 mm en 10 m, 20 m ou 25 m de long sur des hauteurs allant de 1,3 à 2 m de haut.**

Tous nos filets S2 sont sans ralingues.



FILETS DE PROTECTION PISTES S1



Filet de protection normé NF S 52-106 S1

- ø tresse 5 mm
- Ralingue 10 mm
- Maille 100 x 100 mm
- Rouge
- Polyéthylène haute résistance




A savoir :

Disponible sur-mesure dans un délai de 12 jours.

Réf. **FIL-S1-DIV**



Ralingue
ø 10 mm



Dimensions	Références
25 m x 2 m	FIL-S1-1
50 m x 2 m	FIL-S1-2
25 m x 2,5 m	FIL-S1-3
50 m x 2,5 m	FIL-S1-4
25 m x 3 m	FIL-S1-5
50 m x 3 m	FIL-S1-6

FILETS DE PROTECTION PISTES S2

Filet de protection normé NF S 52-106 S2


- ø tresse 5 mm
- Maille 100 x 100 mm
- Rouge
- Polyéthylène haute résistance



A savoir :

Disponible sur-mesure dans un délai de 12 jours.

Réf. FIL-S2-DIV




Dimensions	Références
1,50 m x 25 m	FIL-S2-1
1,50 m x 50 m	FIL-S2-2
2 m x 25 m	FIL-S2-3
2 m x 50 m	FIL-S2-4

CONSEIL DE PRO :



Pour utiliser des filets B à la préconisation FIS, il est nécessaire de respecter le schéma ci-dessous.

Les écarts ne doivent pas excéder la recommandation FIS qui est de 1,50 m. Sur le schéma ci-dessous, le filet bleu va sur le piquet rouge à l'extrémité pour garantir cette distance maximum.



Pour utiliser les filets B sur une piste du quotidien, il n'est pas nécessaire de respecter l'intervalle de 1,50 m, aussi vous pouvez appliquer le schéma ci-dessous comme modèle.



Appro Mountain est fournisseur exclusif en France de la marque LISKI.



FILETS DE COMPÉTITION - B



Filet Type B

- Recommandé par la FIS
- L 15 m x h 200 cm
- Ø tresse 3,5 mm
- Maille 50 x 50 mm
- 9 piquets PC Ø35 mm
- Crochets innovants
- Polyéthylène haute résistance



Pack monté : Réf. **FIL-B-M**



Appro Mountain est fournisseur exclusif en France de la marque LISKI.




FILETS DE COMPÉTITION - BC

Filet Type BC

- Recommandé par la FIS
- L 15 x h 130 cm
- Ø tresse 3,5 mm
- Maille 50 x 50 mm
- 9 piquets PC Ø35 mm
- 2 Crochets innovants
- Polyéthylène haute résistance



Pack monté : Réf. **FIL-BC-M**



Appro Mountain est fournisseur exclusif en France de la marque LISKI.





FILETS DE DÉLIMITATION - C

Filet Type C

- L 25 x h 120 cm
- Ø tresse 3,5 mm
- Maille 100 x 100 mm
- 7 piquets PC Ø 30 mm
- 2 crochets innovants
- Polyéthylène haute résistance



Pack monté : Réf. FIL-C-M



Appro Mountain est fournisseur exclusif en France de la marque LISKI.






Norme EN 1263-1

Nos filets de sécurité estacade sont conformes à la norme EN 1263-1. Celle-ci spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d'essai et est fondée sur les caractéristiques de performance des fibres de polypropène et de polyamide. Il convient que les matériaux utilisés pour la fabrication des filets ne présentent pas de réduction significative de leurs caractéristiques mécaniques dans une plage de températures comprises entre - 10 °C et+ 40 °C. Cette norme ne couvre pas la pose des filets de sécurité -voir EN 1263-2)

La présente norme spécifie quatre classes de filet en fonction des longueurs maximales de mailles et de l'énergies à la rupture caractéristique (sans facture de sécurité ni coefficient de détérioration due au vieillissement).

- Classe A1 – mailles de 60 mm maxi – énergie à la rupture 2,3 kJ
- Classe B1 – mailles de 60 mm maxi – énergie à la rupture 4,4 kJ
- Classe A2 – mailles de 100 mm maxi – énergie à la rupture 2,3 kJ
- Classe B2 – mailles de 100 mm maxi – énergie à la rupture 4,4 kJ



Filet Estacade

- Normé EN1263-1 Classe B1
- Filet en nylon 4,75mm
- Maille de 50 x 50mm
- Ralingue 12mm
- Couleur Ecreu

Réf. FIL-ESTA-5

Filet Estacade

- Normé EN1263-1 Classe A2
- Filet en nylon 4,75mm
- Maille de 100 x 100mm
- Ralingue 12mm
- Couleur Ecreu

Réf. FIL-ESTA-10



A savoir :

Disponible sur-mesure.

Couleur Noir sur demande

ACCESSOIRES FILETS

Piquet fibre



- Ø 15 mm
- h 165 cm
- 2 attaches crochets

Réf. LI/11661




Piquet PVC



- Ø 35 mm
- h 165 cm
- 2 attaches crochets
- avec 2 attaches crochets pour filet

Réf. LI/11701



Piquet PC pour filet type B



- Ø 35 mm
- h 250 cm
- 2 attaches crochets

Réf. LI/11751



Attache filet



- Ø 35 mm
- Piquet PC
- Filets B et BC
- Homologué FIS
- Réglable en hauteur

Réf. LI/11782/B



Attache filet



- Avec vis
- Piquet PC ou PVC
- Ø 30 mm : Réf. LI/11781
- Ø 35 mm : Réf. LI/11782
- Ø 48 mm : Réf. LI/11783



Convient aux filets B, BC, C et S2 en fonction du diamètre.

Queue de cochon



- Ø 35 : Réf. ACC1
- Ø 48 : Réf. ACC2
- Ø 60 : Réf. ACC3



ACCESSOIRES FILETS


Bâche Anti-UV de protection pour filets type A



- 20 m x h 1 m - Réf. BACH20
- 25 m x h 1 m - Réf. BACH25
- 50 m x h 1 m - Réf. BACH50



Enrouleur de filet manuel Réf. LI/12050



Câble acier galvanisé

- ø 8 mm

Réf. LI/12207



Enrouleur corde

- 750m environ

Réf. LI/12207



Bobine de réparation de filet / fil PE HD

- Tresse ø 3,5 mm
- Rouge

Réf. SRF/FP250R



Maillet simple

- Manche en bois et maillet en caoutchouc
- 250g

Réf. APP/ME6349774



Bobine de réparation de filet / fil PE HD

- Tresse ø 5 mm
- Rouge

Réf. SRF/FP125R



Maillet de carrossier

- Vendu avec 4 têtes interchangeables

Réf. APP/MAPL300



ACCESSOIRES FILETS

Bobine de ralingue

- 220 m de cordage
- Polyéthylène tressé ø 10 mm
- Rouge

Réf. SRF/RALPET10R



A savoir :

Pensez à associer la bobine avec la poulie et le mousqueton ou le maillon rapide galvanisé.



Mousqueton

- Acier galvanisé
- ø 8 mm

Réf. LI/12208



Maillon rapide galvanisé

- ø 8 mm

Réf. WE/MRø8



Poulie

Réf. LI/12211



Sandow embout basculant

Réf. LE/SAND/BASCU/15



Crochet S

3mm = Réf. WE/CROCHET-ESSE-3

4mm = Réf. WE/CROCHET-ESSE-4



ACCESSOIRES FILETS

Schéma :

Collerette dia. 29mm
Diamètre du trou 13mm

L'amarre comporte 3 tiges à l'intérieur du tube. Elles sont chassées une fois l'ancrage enfoncé dans le sol, rendant ainsi l'amarre inarrachable.

Tube
Diamètre 17 mm

3 tiges déployables

Ogive



Amarre à percussion avec crochet

- Acier galvanisé
- Vendu par lots de 10 ou à l'unité



Dimensions	Références
350mm	AMA-350
500mm	AMA-500
600mm	AMA-600




Kit de pose

- Acier galvanisé




Dimensions	Références
350mm	KITAMA-350
500mm	KITAMA-500
600mm	KITAMA-600



A savoir :

Indispensables pour la pose des amarres à percussion avec crochet :

- **Outil d'enfoncement (1)** : évite la remontée des tiges d'ancrage à l'intérieur de l'amarre.
- **Mandrin (2)** : permet de déployer les tiges et verrouiller l'amarre dans le sol.
- **Plaque (3)** : évite à l'amarre de s'enfoncer dans le sol lors de la pose



AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DES PISTES

A photograph of a ski slope. In the foreground, a red safety net is strung across the slope, supported by a cable car system. The net has a wavy, undulating shape. The slope itself is covered in snow and has some tracks visible. In the background, there are rugged, snow-covered mountains under a clear blue sky. The text "AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DES PISTES" is overlaid in large, white, bold letters.



Métallerie - Serrurerie **BRUYAS**

Etude - Fabrication - Pose

En tant que fournisseur exclusif pour une grande majorité de nos produits métalliques et alu, la société BRUYAS se distingue par son expertise et son savoir-faire dans la conception et la fabrication de solutions métalliques adaptées aux environnements de montagne.

Grâce à leur engagement envers la qualité et la sécurité, nous avons choisi de collaborer étroitement avec eux pour garantir des installations robustes et durables sur les domaines skiables.

"Nous faisons confiance à Appro Mountain et collaborons avec eux en raison de leur relationnel ainsi que de la fréquence de leurs visites auprès des clients des domaines skiables.

Notre entreprise dispose d'un savoir-faire, d'une expertise approfondie et de nombreuses années d'expérience dans le domaine. Cependant, nous n'avons pas de commerciaux en interne. C'est pourquoi nous confions la partie commerciale à Appro Mountain.

Notre atelier de production est situé dans la région lyonnaise et toutes nos fabrications sont fièrement Made in France.

Pour toute demande spécifique, nous restons bien sûr à votre disposition."



- Maxime BRUYAS, dirigeant de la Métallerie BRUYAS ENTREPRISE

“ TEMOIGNAGE CLIENT ”

« Nous avons eu le plaisir de collaborer avec la Métallerie BRUYAS pour la réalisation de supports filet et de potences Skidata destinés à nos installations. Le résultat a pleinement répondu à nos attentes. Ces éléments ont été spécialement conçus en étroite collaboration avec leurs équipes, en prenant en compte nos retours d'expérience et nos besoins spécifiques. Leur expertise et leur réactivité ont été essentielles pour adapter les produits à nos contraintes techniques.

Nous avons également été très satisfaits des corps morts à enfouir qu'ils ont réalisés, avec un système permettant un excellent maintien de la neige artificielle. Ce travail soigné et sur mesure a contribué à améliorer l'efficacité et la durabilité de nos installations, tout en garantissant une sécurité optimale pour nos utilisateurs. »

- M. Roger PRIMATESTA - SATA 2 ALPES



Métallerie - Serrurerie
BRUYAS
Etude - Fabrication - Pose



CONSEIL D'UTILISATION :

Il est conseillé de graisser les roulements à la fin de chaque saison et de resserrer les boulons pendant l'été en raison des variations de température.

Potence en L

- 3 corps morts différents




A savoir :

Potences sur devis uniquement après visite technique.

Potence en C

- 3 corps morts différents



POTENCES




A savoir :


Potences sur devis uniquement après visite technique.



Potence OB



Potence XL



POTENCES



Potence PRO

- 3 corps morts différents



A savoir :

Potences sur devis uniquement après visite technique.



POTENCES





A savoir :

Potences sur devis uniquement après visite technique.



Potence PRO K

- 2 corps morts différents



TRIPODES



CONSEIL D'UTILISATION :


Il est conseillé de graisser les roulements à la fin de chaque saison et de resserrer les boulons pendant l'été en raison des variations de température.



Tripode métallique

- 3m - Réf. TRIPOD-3
- 4m - Réf. TRIPOD-4
- 5m - Réf. TRIPOD-5

Tête rotative à 360°



Corps mort complet

- Prévoir 3 pièces pour 1 tripode
- Réf. CORPS-TRIP1



MONTAGE D'UN TRIPODE

Temps de montage : 40 minutes à 2 personnes

1. Poser la tête du tripode sur une protection
2. Préparer toute la boulonnerie à proximité
3. Elinguer les poteaux suffisamment haut pour pouvoir les enfiler dans une des trois branches de la tête
4. Mettre la boulonnerie sans serrer
5. Faire tourner la tête d'1/3 de tour et répéter l'opération
6. Finir en boulonnant définitivement l'ensemble des 3 pieds
7. Accrocher le sommet du tripode
8. Le lever en faisant attention au moment du point d'équilibre



Installation du tripode






Ancrage dameuse

- En profilé HEA de 160
- Anneau de crochitage découpé laser épaisseur 15mm
- Dimensions : 1800/600
- **Mise en peinture galvanisation à froid**

Réf. AM/ANCRE-DAM_1



A savoir:

La pièce est enfouie dans le sol entre 2m50 à 3m de manière à avoir la chaîne qui dépasse.



Coulisses Filets

- Longueur 2000
- Réalisation de 10 coulisses pour filets, en fer plat acier + crochets pour attaches filets + système de verrouillage suivant hauteur neige
- Fer plat acier 40/8
- Tube acier dn 80 (88,9/4,05)
- Anneau + rondin et tige fileté
- Galvanisation à chaud

Réf. BR/COUL01

Panier PIDA

- A fixer à l'arrière de la lame de la dameuse

Réf. BR/PIDA01



Panier de transport pour dameuse

- Fabrication sur mesure

Réf. BR/PANIER01

ACCESSOIRES TRIPODES / DAMEUSES



Chaînes 2 brins avec crochets automatiques

- Coût efficient de sécurité de 4
- CMU de 3 150 kg
- La charge minimale de rupture de la chaîne est donc de 12 600 kg
- 3 m - Réf. WE/CHAINE002
- 5 m - Réf. WE/CHAINE001



A savoir :


Disponible sur mesure



Manille avec goupille


- Acier haute résistance
- 1 à 35 T

Réf. WE/MAN01



Crochets à œil

Réf. WE/CRO01



Anneau maille levage simple

- Capacité de 1 600 kg à 50 000 kg
- Diamètre chaîne : 1 brin : 6 à 40 mm
- Diamètre chaîne : 2 brins : 6 à 32 mm

Réf. WE/ANN01



A savoir :

On peut acheter une chaîne complète ou acheter chaque produit séparé.
Le délai de livraison est d'une semaine.



PELLES DE DÉNEIGEMENT



PELLES

Pelle traîneau - petit modèle

- 49 x 70 cm
- 5 kg
- Grande capacité de chargement, poids réduit
- Nervures rigides avec renfort métallique et guidon ergonomique

Réf. FM/191560



Pelle St Etienne

- Largeur épaule 25 cm
- Largeur taillant 22 cm
- L 29 cm
- 2,150 kg
- Manche : pomme 130 cm

Réf. FM/143253



Racloir en acier trempé - lame droite

- l 21 cm
- h 13 cm
- Manche: bois dur 1er choix pomme 130 cm
- Lame droite biseautée
- Epaisseur 2,5 mm en acier trempé très résistant

Réf. FM/355213



Râteau Racloir 9 dents pointues

- l 50cm
- h 13 cm
- Manche: bois dur 150 cm
- Epaisseur 2,5 mm
- Réf. FM/357701





Pelle productivité

- l 36 cm
- L 42 cm
- 2,100 kg
- Manche: droit pomme 120 cm
- En aluminium
- Epaisseur 2,5 mm
- Extra creuse
- Légère
- Maniable avec manche épaulé et fixé par 4 vis zinguées

Réf. FM/184361



Pelle Alpine/Europa

- l 33 cm
- L 40 cm
- 1,700 kg
- Manche: droit pomme 120 cm
- En aluminium
- Epaisseur 2 mm
- Extra creuse
- Légère
- Maniable avec manche épaulé et fixé par 4 vis zinguées

Réf. FM/185331




MATELAS





Matelas plat


- Inclus : Œillets sur les 2 hauteurs
- Disponible en plusieurs tailles



Dimension mm h x section interne x EP	Référence
250 x 2000	CO/MP250
500 x 2000	CO/MP500
750 x 2000	CO/MP750
1000 x 2000	CO/MP1000
1200 x 2000	CO/MP1200
1500 x 2000	CO/MP1500
1750 x 2000	CO/MP1750
2000 x 2000	CO/MP2000
2000 x 2500	CO/MP2500
2000 x 3000	CO/MP3000
2000 x 3500	CO/MP3500

Matelas pour enneigeur en U

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles



Dimensions mm h x section interne x EP	Référence
1200 x (400+800+400) x 150	CO/MPEU484-1200
1500 x (350+600+350) x 150	CO/MPEU363-1500
2000 x (300+300+300) x 150	CO/MPEU333
2000 x (350+600+350) x 150	CO/MPEU363
2000 x (500+1500+500) x 150	CO/MPEU5155
2000 x (800+200+800) x 150	CO/MPEU828
2000 x (1000+1000+1000) x 150	CO/MPEU111
2000 x (800+400+800) x 150	CO/MPEU848
2000 x (800+500+800) x 150	CO/MPEU858
2000 x (1000+200+1000) x 150	CO/MPEU10210
2000 x (1500+300+1500) x 150	CO/MPEU15315


MATELAS



Matelas pour enneigeur en portefeuille en V

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles


Dimension mm h x section interne x EP	Référence
2000 x (1000+1000) x 150	CO/MPEP1010



Matelas pour pylône en U

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles


Dimension mm h x section interne x EP	Référence
2000 x (750+900+750) x 150	CO/MPEU75975



Matelas pour réhausse d'enneigeur cylindrique biseauté ou trapézoïdale

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles

Dimensions mm h x Øint x EP	Références
2000 x Ø200 x 150	CO/MCDCRC200
2000 x Ø400 x 150	CO/MCDCRC400
2000 x (300+200+300/600+20000) x 150	CO/MTRC





Matelas préformé cylindrique

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles

Dimensions mm h x Øint x EP	Références
2000 x 60 x 150	CO/MCD60
2000 x 100 x 150	CO/MCD100
2000 x 150 x 150	CO/MCD150
2000 x 200 x 150	CO/MDCD200



Matelas préformé demi-cylindrique

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles

Dimensions mm h x Øint x EP	Références
2000 x 100 x 150	CO/MDCD100
2000 x 150 x 150	CO/MDCD150
2000 x 200 x 150	CO/MDCD200



Bâche protection matelas

- Œillets / Crochets / Sandows inclus
- Disponible en plusieurs tailles s'adaptant au besoin de vos matelas enneigeur

Réf. **CM/ACC/BÂCHECOUVRANTE**



A savoir:

La bâche couvre totalement le matelas avec un rabat à 40cm du bord permettant une couverture parfaite.

SECOURS



LOC'APPRO

Appro Mountain vous offre la possibilité de louer votre matériel !

L'option de location* est compatible avec toutes les structures juridiques des exploitants de domaines skiables. Elle offre l'avantage de convertir un investissement en un budget de fonctionnement sur 36 mois. À la fin de votre contrat, deux options vous seront proposées :

1

La restitution du produit avec une nouvelle location sur du matériel neuf.

2

Le rachat à 4% du tarif initial prévu dans le contrat

*Pièces détachées disponibles pendant toute la durée du contrat dans le cadre d'un usage normal

*Option: assurance perte financière en cas de casse du produit

*Sous réserve d'accord de notre partenaire financier

Produits éligibles notifiés :

LOC'
APPRO



TRAÎNEAUX



Traîneau Alpypro200

- Coque polyester avec renfort Kevlar
- Matelas mousse avec enveloppe thermo soudée
- Bâches couvrantes en 3 parties
- Fermeture par sangles + sangles pour skis
- Bras repliables en aluminium
- Carres et dérives en acier inoxydable
- Capote repliable avec fenêtre translucide
- 4 poignées de portage
- Freins en PEHD, ressorts de rappel et blocage anti-retours, plaquettes d'usure inox double crans, rebord anti projection
- Dimension intérieure : 2 000 x 600 mm
- 28 kg



Réf. CM/ALP400



Traîneau Alpypro Evolution

- option : dossier relevable



Réf. CM/ALP401



TRAINEAUX

The Legend - Fabriqué en fibre de verre, ce traîneau de sauvetage est ultra-maniable :

- Léger, résistant, rapide
- Convient pour tout types de pentes
- L 228 cm
- l 55,9 cm
- 23,5 kg



Ce traîneau est vendu avec tous les éléments nécessaires pour une utilisation optimale.

Ce kit comprend :

- Housse de protection de victime
- Matelas avec poignées
- Frein à chaîne

EXCLUSIVITÉ



- Patins de 127 cm : **Réf. LEGEND50BG-KIT**
- Patins de 76 cm sur demande : **Réf. LEGEND30BG-KIT**




A savoir :

Disponible sur commande, délais de 3 mois



main 1

Le système de freinage
fonctionne avec une chaîne.



TRAINEAUX



Chargeur de traîneau

Ce chargeur fonctionne sur n'importe quel télésiège sous lequel le traîneau peut se glisser. Les traîneaux peuvent être chargés et déchargés par une seule personne en vitesse normale de télésiège.

Réf. **LEGEND-SL**



A savoir :

Disponible sur commande.
Délai de 3 mois.

Certifications :



BARQUETTES



The Extreme - Meilleur traîneau double manche de haute montagne

- Ultra maniable
- Contrôle facile sur tous types de neige et de glace
- Bords arrondis qui poussent la neige et empêchent qu'elle n'atteigne le patient
- Convient à tout types de pentes
- Longueur : 236 cm
- Profondeur : 45 cm
- Largeur : 47 cm
- 25 kg

Cette barquette est vendue avec tous les éléments nécessaires pour une utilisation optimale.

Ce kit comprend :

- Housse de protection de victime
- Matelas avec poignées
- Patins de 127 cm **Réf. EXTREM1-KIT**



EXCLUSIVITÉ



BARQUETTES



Barquette rando

- Matelas mousse avec enveloppe thermosoudée
- Bâches couvrantes en 3 parties
- Fermeture par sangles + sangles pour skis
- 4 sangles de maintien réglables
- Capote repliable avec fenêtre translucide
- 2 bras repliables avec fermeture à crémone
- Fond renforcé en Kevlar®, en forme de queue d'hirondelle pour une meilleure glisse
- Avec carres de dévers
- 4 poignées de portage
- 38 kg
- Dimensions intérieures : 2 000 x 600 x h 200 mm



Réf. **CM/RAN 001**





Barquette monocoque PEHD

- Coque en PEHD soudée
- Lugeons de direction et carres de dévers
- Bras inox emboîtés et clipsés dans la coque
- Fond rigide avec matelas mousse
- Bâches couvrantes en 3 parties
- Fermetures par sangles + sangles pour skis
- Capote repliable avec fenêtre translucide
- 4 poignées de portage
- Dimensions intérieures : 2 000 x 550 mm x h 160 mm
- Longueur des bras : 1 650 mm
- 31 kg



Réf. CM/BAR400



Traineau polyester

- Coque polyester fibre de verre
- Patins d'usure en PEHD + Timon
- Adaptable pour Lugévac ou transport de matériel
- Dimensions : 2 200 x 810 mm
- 32 kg
- Dimensions avec timon : 2 600 x 8 300 mm
- Charge utile : 200 kg



Réf. CM/TRA002



LUGE DE TRANSPORT



Lugévac - Adaptable sur traîneau polyester ou traîneau ski

- En PEHD
- Coque polyester fibre de verre
- Matelas mousse avec enveloppe thermosoudée
- Bâches couvrantes en 2 parties
- Fermeture par sangles + sangles pour skis
- 6 poignées de portage
- Capote repliable
- Fixation rapide avec 4 sauterelles
- Dimensions : 2 000 x 700 mm
- 15 kg



Réf. CM/LUG001



A savoir :

La lugévac ne se dissocie pas du traîneau.

Traîneau ski - tractable par motoneige ou quad

- En PEHD
- Adaptable pour Lugévac ou transport de matériel
- En acier galvanisé avec plancher bois
- Suspensions avec amortisseurs réglables
- Skis avec patins plastiques d'usure
- Dimensions utiles : 2 200 mm x 800 mm
- Dimensions totales avec le timon : 2 800 mm x 1 100 mm
- Hauteur sol/plateau : 450 mm
- 50 kg
- Charge utile : 200 kg



Réf. CM/TRA005



LUGE DE TRANSPORT



Luge de transport

- En PEHD
- Porte à ouverture totale, fond incliné et lisse, châssis galvanisé
- Dimensions : 2 130 mm x 1 080 mm
- Hauteur hors tout : 660 mm
- Volume : environ 1 m³
- 58 kg
- Charge utile : 500 kg



Réf. CM/TRA003



Rouleaux de damage - tractable par motoneige ou quad

- En PEHD, résiste au froid (-40° + 80°) Ø 580
- Armature métallique avec compas à gaz
- Largeur damage : 1700 mm
- Largeur peigne 2000 mm



Réf. CM/DAM001



Option : traceur pour piste de skis de fond

Réf. CM/TRA004



LUGE DE TRANSPORT

Barquette AKJA 2200 Plus

- Pistes de ski de tous niveaux de difficulté
- Conduite stables : patins en acier avec crampons sur le dessous et patins latéraux supplémentaires pour la sécurité sur tous les types de neige
- 4 barres de traction amovibles
- Support de barre d'attelage avec fermetures rapides à baïonnettes
- Poignées de transport aux deux extrémités pour soulever et transporter confortablement
- 4 sangles de fixation avec boucles de serrage en aluminium, réglable en continu, incassable et antigel



Réf. TY/93031

Kit barquette l'AKJA2200

- Barquette
- Matela
- Sac de protection des blessés
- Fabriqué en tissu spécial Perlon hydrofuge

Réf. AKJA220-KIT



Housse de protection

- Protège de la neige et de la pluie
- Fixation facile avec des sangles élastiques et des boucles sur le dessous
- Fabriqué en tissu spécial Perlon hydrofuge

Réf. TY/93060



LUGE DE TRANSPORT



Attelage motoneige

- Fixation facile
- Guidage très stable
- Facilement pliable et rangeable sur la motoneige

Réf. TY/93061



Matelas isolant

- Assure un transport en douceur et absorbe les chocs
- Revêtement en similicuir robuste et lavable
- Longueur : 1000 mm x 2
- Largeur : 285 mm
- Hauteur 40 mm
- Poids : 0,7kg

Réf. TY/93007



EQUIPEMENT DES PISTEURS



Sac bucket 30L rouge
Réf. PE/S41AR 025



Harnais Newton
Réf. PE/C73AAA 1U



Descendeur rig noir
Réf. PE/D021AA01



Corde parallèle

- 10,5 mm
- Blanc
- 50 m

Réf. PE/R077AA03



Sac à dos de ski

- Plusieurs tailles disponibles

TAILLE	RÉFÉRENCE
18 litres	SA/2560-00061
22 litres	SA/2560-00021
35 litres	SA/2560-00031



EQUIPEMENT DES PISTEURS



Sac à dos airbag

- Pro 45 Removable airbag
3.0 - Black.45 L

Réf. SA/2610-02150

- Pro 35 Removable Airbag
3.0 - Black.35 L

Réf. SA/2610-02130



Cartouche - Carbon Cartridge

300 bar Non-Refillable

Réf. SA/2610-01790



Pelle Alugator Ride seule

Réf. SA/2620-00231



Pelle-pioche-Alugator

Pro light

Réf. SA/2620-00140



DVA Barryvox

Réf. SA/2710-00150



Sonde avalanche Probe speed lock

- Sonde avalanche-Probe 280 speed lock

Réf. SA/2620-00120

- Sonde avalanche-Probe 320 speed lock

Réf. SA/2620-00130

- Sonde avalanche-Probe 240 short

Réf. SA/2620-00261



Barryvox S seul

Réf. SA/2710-00140



Sonde avalanche en fibre de verre

- Hauteur 4m

Réf. SONDE-AVALANCHE

EQUIPEMENT DES PISTEURS

Perceuse visseuse AEG PRO

- 18V Brushless
- Percussion drill
- 2 kg
- 2 batteries
- 1 chargeur



Réf. APP-BSB18C2BLLI-402C



Mèches à neige




MODÈLE	RÉFÉRENCE
Mèche à Neige Alu 450 cm Ø 28	MA/750-AL-28
Mèche à Neige Alu 450 cm Ø30	MA/750-AL-30
Mèche à Neige Alu 450 cm Ø 32	MA/750-AL-32
Mèche à Neige Alu 450 cm Ø 35	MA/750-AL-35
Mèche à Neige Alu 450 cm Ø 40	MA/750-AL-40
Mèche à Neige Alu 450 cm Ø 50	MA/750-AL-50
Embout SDS	MA/EMBOUT-SDS
Lame interchangeable en Acier HSS	MA/ACIER-HSS
Lame interchangeable en Acier HSS cranté	MA/ACIER-HSS C



A Savoir :

Ne changez pas la mèche quand l'embout est usé !

Faites des économies en remplaçant uniquement la lame en acier.



EQUIPEMENT DES PISTEURS

Porte radio double
Réf. LI/10862



Porte radio
Réf. LI/10860



Ceinture bandoulière pour
perceuse et clé
Réf. LI/10864



Drapeau poste de secours
Réf. DRAP-002



Gants jaune

- Chaud / Fourrés Fleur de Bovin
- Taille: 8-10-11

Réf. GAN001



Gants

- Double thinsulate
- Taille: 8-9-10

Réf. GAN002



SAC REMONTEE MECANIQUE

Sac remontée mécanique

- Réparable
- Détache rapide
- Résistant
- Matière Hypalon: imperméable, anti dérapant.



Réf. SACRM-001

- Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à votre satisfaction globale ? Quelles sont les raisons de cette évaluation ?
Je lui attribue un 9, cela fait quelques années que je cherche à retrouver ce sac Bagherra. C'est le même modèle, mais avec quelques améliorations : il n'y a plus de sangle ventrale inutile et les fermetures éclair semblent plus robustes.
- Le sac répond-il à vos attentes en termes de fonctionnalité et de facilité d'utilisation ? Avez-vous rencontré des problèmes lors de son utilisation ? Non, tout est parfait.
- Que pensez-vous de la qualité du sac des remontées mécaniques ?
La qualité est excellente, ce qui est rassurant.



Directeur de la
Station VALBERG



Matelas à dépression anti-rétractation

- 1100 x 2200 mm
- 10 poignées de transport
- 3 sangles de maintien patient
- Poids : 11 kg
- Sangles en polypro
- Bandes anti-dérapantes sur le dessous pour éviter de glisser sur les pistes



Réf. QM22900



Pensez-y !

Adoptez une attitude écoresponsable en réparant votre matelas à dépression au lieu de le jeter !

- Pièces de toiles rondes et carrées + colle

Réf. REPA-80015



Mini matt-matelas à dépression pédiatrique

- 1 300 x 840 mm
- 4 poignées de transport
- 3 sangles de maintien patient
- 4 kg



Réf. MID-11075



Sac pour Matelas à dépression

- 106 x 19 x 66.5 cm
- Polyester nylon enduit 2000D

Réf. SACMID-10610



Idéal pour le transport et le stockage de vos matelas à dépression !



MATÉRIEL MÉDICAL / IMMOBILISATION

Attelle à dépression en vinyle emsoft

- Assemblée et soudée par ultrasons
- Résistante et légère

Dimensions	Référence
M	QM22705 A



Attelle à dépression

- Assemblée et soudée par haute fréquence
- Résistante et légère
- Radio transparent
- 3 tailles
- Valve 1/4 tour plastique
- Sangle **TPU BIOCIR imperméable**



Pensez-y !

Adoptez une attitude écoresponsable en réparant vos attelles à dépression au lieu de les jeter !

- Pièces de toiles rondes et carrées + colle

Réf. REPA-80015



Attelle jambe adulte

- 1140 x 280 x 670 mm
- 1,35 kg

Réf. AD-30050



Attelle Avant bras adulte/bras enfant

- 550 x 230 x 370 mm
- 0,50 kg

Réf. AD-30041



Attelle bras adulte/jambe enfant

- 700 x 280 x 670 mm
- 0,65 kg

Réf. AD-30040



Blue SPLINT attelles rigides

- Armature en Ergal flexible et déformable
- Fermeture et fixation par sangles scratch
- Revêtue de mousse et lavable à 40 °C



Dimensions	580mm (Jambe)	540mm (Coude)	300mm (Poignet- Avant bras)
Référence	JM80003 A	JM80007 A	JM80005 A

Sam SPLINT attelles

- Armature en aluminium flexible et déformable
- Revêtue de mousse
- Radio transparents
- Utilisable 100x
- léger



Dimensions	920 x 105mm (Rouleaux)	460 x 105mm (Pliage en 3 parties)	230 x 105mm (Pliée)	45 x 95 mm (Doigt)
Référence	AM-30061	AM-30062	AM-30063	AM-30064

Collier cervical multi-tailles Nec Up

- Adulte
Réf. QC19100
- Pédiatrique
Réf. QC19101



Collier cervical modelable

- Armature en aluminium recouverte de mousse PU
- Languettes adaptables à la morphologie du patient
- Radio transparent
- Ouverture face pour prise de poulx/trachéotomie

Réf. COL-CERVICAL


NOUVEAU !



MATÉRIEL MÉDICAL / IMMOBILISATION

Attelle cervico-thoracique

Réf. SR00111



Immobilisateur de tête universel rouge

Réf. SH00240



Ceinture stabilisation pelvienne SAM

- 690 à 1190 mm
- Résistante et légère
- Limite les hémorragies
- Existe en S, M et L



Réf. ME/CEINPELV



Garrot tourniquet tactique CAT GEN7

- 170 x 30 x 40 mm
- léger 60g
- Sécurité empêchant tout relâchement du serrage



Réf. GAR-007704



Barquette Spencer Shell orange

- Robuste, résistante et facile à utiliser
- Matelas intérieur amovible


Réf. ST04000



Civière de relevage aluminium type scoop

- 2 lames
- Extension maximum : 2016 mm
- Extension minimum : 1665 mm
- Extension repliée : 1200 mm
- Largeur : 435 mm
- Epaisseur: 48 mm
- Epaisseur replié : 85 mm
- Poids : 9,9 Kg
- Charge maximum : 170 Kg

Réf. ST05001 B



Systèmes de treuillage

- STX 519 sangles de levage réglables



Réf. **ST04519C**

- STX 540 sangles de levage non-réglables

Réf. **ST04522B**

- STX 542 sangles pour treuillage

Réf. **ST04523B**



Brancard pliable - Aluminium léger et solide

Pliable en 2 - Réf. **ST30100A**

- 5,5 kg
- Charge utile : 170 kg

Pliable en 4 - Réf. **ST00122A**


- 6,5 kg
- Charge utile : 170 kg



Plan dur orange

- 185 x 41 x 5
- Poids : 6,5kg
- Charge admissible : 160kg
- Livré avec 2 sangles avec système FastClip


Réf. **ST02010**



Sangle araignée maintient patient

- Largeur des sangles : 5cm
- Type d'attaches : Velcro

Réf. **ST02035**



MATÉRIEL MÉDICAL / DIVERS

QMX 130-pompe en aluminium pour attelles

- Robuste, légère et compacte

Réf. **QM22130 A**

**QMX 120-pompe à vide en aluminium**

- Robuste, légère et compacte

Réf. **QM22120**

**Couverture de survie - HT adulte**

Réf. **ST00630**

**K belt 3 - jeu de ceintures**

- Sangles d'immobilisation x3

Réf. **ST00593**

**HGMX 747 - Echarpe triangulaire**

- 96 x 96 x 136 cm

Réf. **GM00747**

**Roll up - couverture en polaire**

- Sangles plan dur

Réf. **ST00560**



Couverture bactériostatique



- 107 x 190 cm
- Classement au feu : M1

Réf. APP/COUV-BAC



MARK PRO - sac à dos professionnel

- Jaune et noir
- 5 pochettes

Réf. CB00455



Sac à dos pour oxygénothérapie

Réf. ME/214957-1



REUSS - Poche banane back

Réf. CB03131



Aspirateur de mucosités portable

- 375mm x 290 mm x 140 mm
- 4,5 kg
- Capacité du récipient : 1000 ml
- Tuyau d'aspiration : 1500mm

Réf. ACL-020



Thermomètre auriculaire

- 3,6mm x 16,1 mm x 5,6 mm
- Prise de 2500 mesures en moyenne

Réf. THERMO-520



Oxymètre de pouls

- 58mm x 32 mm x 37 mm
- Autonomie 30h

Réf. OXY-232



MATÉRIEL MÉDICAL / DIVERS

Tensiomètre manuel 4 brassards

- 4 tailles adulte à pédiatrique

Réf. TENS-004



Aspirateur mucosités manuel

- 220 x 180 x 80 mm
- Cathéter ad. : $\varnothing 17 \times 220$ mm
- Capacité du bocal : 300 ml

Réf. AMM-001



Masque d'inhalation haute concentration

- Disponible:

Adulte:

Réf. MASQ-ADU

Pédiatrique:

Réf. MASQ-PED



Masque de bouche à bouche

Réf. VUBB-602



Ciseaux type JESCO

- Coupe tous types de tissus
- Acier inoxydable

Réf. CIS-030



Insufflateur-BAVU

- Mono-patient
- Disponible en adulte, pédiatrique, bébé

Réf. BG02046C



Guedel - Kit de canules oropharyngées

- Polypropylène
- Code couleur, 9 tailles disponibles
- Extrémité arrondie

Réf. GUE-35120



Couleurs/ Dimensions	35mm	50mm	55mm	65mm	70mm	80mm	90mm	100mm	120mm
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

NOUVEAU !

Pansement compressif Israélien



- 20 x 10 x 3 cm
- Bandage stérilisé
- Barre de pression

Réf. PANS-COMP



NOUVEAU !

Compresse Water Gel



- 10 x 10 cm
- Composée d'eau et d'acide hyaluronique
- Refroidissement par convection : le gel absorbe la chaleur
- Barrière contre les infections
- Non-adhérent

Réf. COMP-WATERGEL



NOUVEAU !

Coussin hémostatique d'urgence



- Bande extensible 100 x 10cm (non étirée)
- Pansement absorbant non-tissé
- Fixation par velcro auto-agrippant

Réf. COUS-HEMO



NOUVEAU !

Pansement hémostatique CHITO - SAM




- 10 x 10 cm - plié en accordéon
- Contrôle de la coagulation en quelques minutes
- Minimise les risques d'embolies
- Propriétés antimicrobiennes

Réf. PANS-HEMO



SEMENCES




Guide pratique APPROGREEN



L'enherbement de nos montagnes s'adapte à chaque zone spécifique pour aider à stabiliser les sols après des travaux.

L'entretien peut être effectué en laissant les animaux paître ou en utilisant des méthodes mécaniques, selon les différents espaces.

Un sac de 20 kg permet de semer entre 500m² à 800m² selon le mode d'application !



Conseil d'expert !



Semer rapidement après travaux



Respecter le dosage prescrit



Broyer une fois par an avant l'arrivée de la neige

Nombre d'entretiens conseillés par an pour pérenniser les sols



0

1

2

3

4

SANS OGM

MOUNTAIN 4 SAISONS



- Front de neige
- Espace : ludique, accueil été, VTT
- Capte les fines poussières

Réf. SEM-4



Conseil D'expert !

Semis/m2	15-25g /m2
Période	Printemps Eté Automne



0

1

2

3

4

MOUNTAIN ESTIVE



- Enherbement des pistes

Réf. SEM-ESTIV



Conseil D'expert !

Semis/m2	15-25g/m2	
Période	Printemps Eté Automne	
Altitude	Pyrénées	> 2000 m
	Autres Massifs	> 1600 m



0

1

2

3

4

MOUNTAIN RENFORT


- Zones périphériques et pentues
- Forte lutte contre l'érosion

Réf. SEM-RENF



Conseil D'expert !

Semis/m2	15-20g/m2
Période	Printemps



0

1

2

3

4

MOUNTAIN NORD

- Piste exposition nord

Réf. SEM-NORD



Conseil D'expert !

Semis/m2	15g/m2	
Période	Printemps Eté Automne	
Altitude	Pyrénées	< 2000 m
	Autres Massifs	< 1600 m



0


1

2

3

4

MOUNTAIN SUD




- Zones sèches
- Terrains rocheux

Réf. SEM-SUD



Conseil D'expert !

Semis/m2	15-25g/m2	
Période	Printemps Eté Automne	
Altitude	Pyrénées	< 2000 m
	Autres Massifs	< 1600 m



0 1 **2** 3 4

MOUNTAIN FLOWER



- Réaménagement paysage
- Sans entretien
- Bords des routes
- Bon pouvoir fixant

Réf. SEM-FLO



Conseil D'expert !

Semis/m2	1,5-25g/m2
Période	Printemps



0 **1** 2 3 4

EXPÉDITION

A full-page photograph of a winter mountain landscape. In the foreground, several evergreen trees are covered in a thick layer of snow, their dark green needles contrasting with the white. The trees are positioned on the left and right sides of the frame, framing the central view. In the background, a range of rugged mountains is visible, their peaks and ridges covered in snow. The sky is a pale, hazy blue with soft, wispy clouds. The overall atmosphere is serene and cold.



APPRO MOUNTAIN PRÉPARE ET LIVRE VOTRE COMMANDE

Pour toutes vos commandes, Appro Mountain livre vos commandes par transporteur - Messagerie - délai approximatif en France métropolitaine de 3 jours. Vous pouvez demander un transport Express 24 mais un surcoût sera facturé.

Merci de le signaler lors de l'établissement du devis. Pour un meilleur suivi, n'hésitez pas à confirmer l'adresse de livraison dès validation de votre commande.

LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR :

Dimensions :

Colis volumineux (matelas, mobilier,...)

Poids supérieur à 1 kg

L + l + H supérieur à 2 m et moins de 4 m

Zone de livraison :

Europe.

Tarifs :

Les tarifs appliqués par Appro Mountain sont susceptibles d'évoluer en fonction de la nature des produits, mais aussi du contexte international. Le montant est calculé au plus juste en fonction du poids, du volume et du lieu de destination.



APPRO MOUNTAIN PRÉPARE ET VOUS PASSEZ LES CHERCHER À NOTRE DÉPÔT LOGISTIQUE

Vous commandez auprès du service client ou de votre commercial, puis vos commandes sont préparées et vous n'avez plus qu'à les récupérer. Un bon de livraison vous sera remis et la facture sera envoyée par mail.

Le règlement se fera en fonction de vos conditions.

Dès que votre commande est prête, nous vous enverrons un mail pour que vous puissiez venir la récupérer.

Mise à disposition immédiate sous réserve que le produit soit bien disponible dans notre magasin.

Notre dépôt est ouvert du lundi au vendredi de 08h-12h30 et 14h-18h. Pour toute urgence forte et sur information nous pouvons vous ouvrir le dépôt en dehors de ces plages horaires.

DÉLAI DE LIVRAISON

Les commandes sont généralement expédiées dans un délai de 2 à 5 jours. Elles sont expédiées par GEODIS avec un numéro de suivi et remises avec ou sans signature. Veuillez nous contacter avant de choisir ce mode de livraison, car il induit des frais supplémentaires.

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, et le Client ne saurait s'en prévaloir pour revendiquer l'annulation de la commande, des pénalités ou indemnités, et ou un refus de paiement du prix.

VOUS SOUHAITEZ SAVOIR OÙ EN EST VOTRE COMMANDE ?

Nous vous envoyons un lien, soit par SMS, soit par Mail, pour suivre votre colis en ligne merci de nous le signaler lors de la confirmation de commande. Il suffit de renseigner vos informations de commande.

Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle au +33 5 32 17 04 00, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h.

RÉCLAMATION

Si vous rencontrez un problème comme un retard de livraison, une dégradation du matériel, un manque ou un défaut de suivi, vous pouvez nous contacter au +33 5 32 17 04 00 ou nous adresser un mail à pistes@appromountain.com.

RETROUVEZ PROCHAINEMENT LA E-BOUTIQUE APPRO MOUNTAIN



A partir de fin 2023, créer vos devis
directement depuis la boutique en ligne.

www.appromountain.com !

À VOTRE SERVICE



Livraison rapide
Ouvert 7j/7 en saison



Stock
tournant



Engagement
éco-responsable



+33 5 32 17 04 00

pistes@appromountain.com